

ZUNDA PP



ERSTZUGZUG-KATALOG

1971 517

2. AUGUST

MOTOR - FAHRGESTELL

ZUNDAPPWERKE GMBH · 8 MÜNCHEN 80 · ANZINGER STRASSE 143

Erläuterungen zum Ersatzteil-Katalog Typen 517, 2. Auflage (Inland)

Wichtige Hinweise: Dieser Ersatzteil-Katalog beinhaltet:

Bezeichnung	Modell	Ab Fahrgestell- Nummer	Fahrgestell	Motor Gebläse	Fahrtwind	PS	Gänge	Naben Z	Bemerkung
Sport Combinette	1967	5 523 495	517-02 L1	278-01 L0	—	2,6	3	120	
C 50 Sport	1968	5 553 342	517-02 L5	278-01 L0	—	2,6	3	120	
C 50 Sport	1969	5 599 733	517-02 L8	278-01 L3	—	2,9	3	120	
C 50 Sport	1969	5 608 576	517-21 L0	—	278-25 L0	2,9	3	120	
KS 50 Super SL	1967	5 523 495	517-01 L0	284-01 L0	—	5,3	5	150	
KS 50	1968	5 553 342	517-06 L7	—	284-03 L3	5,3	5	150	
KS 50 Sport	1967	5 523 495	517-06 L0	—	284-03 L0	5,3	5	150	
KS 50 Sport	1968	5 553 342	517-20 L0	—	284-03 L3	5,3 + 6,25	5	150	
KS 50 Super Sport	1968	5 553 342	517-06 L5	—	284-03 L2	5,3 + 6,25	5	150	Auspuff hochgez.
KS 50 Super Sport	1968	5 553 342	517-20 L2	—	284-03 L3	5,3 + 6,25	5	150	Auspuff tieflegend
KS 50 Super Sport	1970	5 638 855	517-20 LB	—	284-03 L2	5,3 + 6,25	5	150	Auspuff hochgez.
KS 50 Super Sport	1970	5 638 855	517-20 LC	—	284-03 L3	5,3 + 6,25	5	150	Auspuff tieflegend

Inhaltsverzeichnis: 3-Gang-Motor, Typen 278, Seite 13

Inhaltsverzeichnis: 5-Gang-Motor, Typen 284, Seite 47

Inhaltsverzeichnis: Fahrgestell, Typen 517, Seite 83

3

Nur ZUNDAPP-Original-Ersatzteile gewähren Sicherheit, erhalten die Garantie und schützen vor Schäden. Verwenden Sie deshalb nur ZUNDAPP-Original-Ersatzteile und keine nachgeahmten Teile. Der Einbau von Teilen fremder Herkunft führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Bei Bestellungen von Ersatzteilen aus dem Ihnen vorliegenden Ersatzteil-Katalog bitten wir, folgende Einzelheiten anzugeben bzw. zu beachten:

1. Bestellung

Sämtliche Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, ausdrücklich an

ZUNDAPP-Werke GMBH

Abt. Verkauf Teile

8 München 80

Anzinger Straße 1-3

richten, telefonische Bestellungen unter München 4 59 31, Nebenstelle **258/259/387** (Verkauf Teile). Bei allen Bestellungen ist lediglich die in der 2. Spalte von links des Ersatzteil-Kataloges stehende „Bestell-Nr.“ und die gewünschte Stückzahl anzugeben. **Bei lackierten Teilen bitten wir, unbedingt die Farbindex-Zahl einzusetzen.** Diese ist aus der Farbmustertafel ersichtlich und wird **hinter** die Bestell-Nr. gesetzt (siehe Bestellbeispiel).

Bedienen Sie sich der von uns zur Verfügung gestellten Bestellformulare oder, wenn diese nicht vorhanden, folgenden Schemas:

Anschrift wie oben

Ich bestelle zur Lieferung gemäß Ihren Bedingungen folgende Motoren- bzw. Fahrgestell-Ersatzteile:

Versandart
Postpaket

Bestell-Nr.

Stückzahl

265—02.601

2

267—01.909

3

517—10.901/33

1 (/33 Rahmenmittelteil **brillant-blau**)

516—19.600/33

1 (/33 Vorderradschutzblech **brillant-blau**)

Stempel und Unterschrift

5

Sollte die Bestell-Nr. des Ersatzteiles nicht einwandfrei festzustellen sein, senden Sie uns bitte ein Musterteil ein, das mit einem Anhänger versehen sein muß, der Ihre volle Anschrift trägt.

Ist die Rückgabe des uns als Muster eingesandten Teiles erwünscht, so muß dies ausdrücklich in der Bestellung und auf dem Anhänger vermerkt sein. Alte Teile bewahren wir nicht auf. Wir übergeben diese sofort ohne Unterschied und ohne Gutschrift unserem Schrottlager.

2. Preise

Die empfohlenen Verkaufspreise bitten wir unserer Ersatzteil-Preisliste bzw. dem Ersatzteile-Dienst zu entnehmen.

3. Versandvorschriften

Die gewünschte Versandart bitten wir bei jeder Bestellung mit anzugeben! Z. B. als: Muster ohne Wert, Postpaket, Eilboten, Frachtgut, Eilgut, Schnelpaket oder durch Luftpost.

Schreiben Sie uns auch deutlich Ihre genaue Adresse mit postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.

Aufträge, die unter DM 3.— netto liegen, sind nicht rabattpflichtig.

4. Zahlungsbedingungen

Liegt keine Vorauskasse vor, erfolgt aus technischen Gründen und ohne Ausnahme die Zusendung „Per Nachnahme“. Wir können hiervon beim besten Willen nicht abgehen, da unsere Buchhaltung für Ersatzteil-Käufe bei der großen Anzahl von Kunden keine Sonderkonten führen kann.

Es ist auch grundsätzlich nicht möglich, bestellte und ausgelieferte Ersatzteile zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückzunehmen und gutzuschreiben.

5. Allgemeines

- a) **Ersatzteile-Bestellungen getrennt aufgeben. Nicht mit anderen Briefen!**
- b) Bei allen Beantwortungen unserer Briefe wollen Sie in Ihren Antworten das von uns eingesetzte Abteilungs- und Diktat-Zeichen anführen. Sie erleichtern uns dadurch die Erledigung Ihrer Angelegenheiten und wir geben die Gewähr für eine schnelle Beantwortung Ihrer An- und Rückfragen.
- c) Alle Abbildungen und Angaben in diesem Ersatzteil-Katalog sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

6

6. Garantieansprüche

Grundlage für die Abwicklung von Garantieansprüchen sind die Garantiebedingungen. Diese sind in dem Heft „Bedienungsanleitung“ abgedruckt. Bei Gewährleistungsanträgen ist die Einsendung des Garantiescheines unbedingt erforderlich. Sofern die defekten Teile nicht sofort mit der Reklamation eingesandt werden können, erfolgt die Vorauslieferung der Neuteile mit einer Zielrechnung. Nach erfolgtem Umbau sind die Altteile innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden, worauf nach Anerkennung des Garantieanspruches Gutschrift der Zielrechnung erfolgt. Im übrigen bitten wir, die Ausführungen in unseren Kundendienst-Schnellbriefen genau zu beachten.

7. Sonstiges

Der Nachdruck dieses Kataloges — auch auszugsweise — ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.

**ZUNDAPP-WERKE GMBH
8 MÜNCHEN 8
Anzinger Straße 1—3**

Sport-Mokick
Typ 517-02 L8



C 50 Sport mit Gebläse, 3 Gänge, Fußschaltung, Kickstarter

8

Motorrad
Typ 517-06 L5



KS 50 Sport mit Fächerkopf-Zylinder, 5 Gänge, Fußschaltung, Kickstarter,
Sport-Federbeine, Sport-Lenker, Sport-Sitzbank

Motorrad
Typ 517-20 L0



KS 50 Super Sport mit Fächerkopf-Zylinder, 5 Gänge, Fußschaltung, Kickstarter, Sport-Federbeine, Renn-Lenker, Renn-Auspuff, Sport-Sitzbank, Nirosta-Schutzbleche, verchromte Telegabel

10

Farbmuster

Colour samples · Échantillons de couleurs

Die hinter der Farbbezeichnung stehende Indexzahl ist bei Bestellungen **unbedingt** anzugeben.

When ordering spare parts of this catalogue, please indicate the **INDEX**-Number behind the wanted colour.

Pour faciliter l'exécution des commandes de pièces de rechange, nous vous prions d'indiquer le numéro d'index après la couleur désirée.



diamant-schwarz
diamond black
noir diamant

19



brillant-blau
brilliant blue
bleu brillant

33



gold-beige
golden beige
beige doré

39



monza-rot
Monza-red
rouge Monza

41



arizonagold-metallic
arizona-gold metallic
or-Arizona métallisé

58


Inhaltsverzeichnis

3-Gang-Motor, Typen 278

Tafel-Nr.	Benennung	Seite
1	Gehäusehälfte rechts	15
2	Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links	17
3	Lüftergehäuse, Lüfterrad	19
4	Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel	21
5	Zylinder, Kurbeltrieb	23
6	Vergaser, Ansaugung	27
7	Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel	35
8	Kickstarterwelle, Kickstarterhebel	37
9	Fußschaltwelle, Fußschalthebel	39
10	Kupplung	41
11	Elektrische Ausrüstung	43
12	Auspuff-Anlage	45

Tafel 1/1 Gehäusehälfte rechts

3-Gang-Motor 278/517



14


Tafel 1/1 Gehäusehälfte rechts

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-01.909	Gehäusehälfte rechts, bis Motor-Nr. 3702 367	1	für 278-01 L0
1	278-01.901	Gehäusehälfte rechts, ab Motor-Nr. 3702 368	1	für 278-01 L3, 25 L0
—	265-01.117	Gehäusedichtung	1	Achtung! Bei Bestellmenge 1 Stück werden 5 Stück abgepackt geliefert.
2	265-01.100	Stiftschraube	2	
3	DIN 1481 5 x 45	Spannstift für Bremsfeder	1	
4	267-05.129	Stift	1	
5	DIN 625 6202 Z/C 3	Ringrillenlager	1	
6	265-01.141	Wellendichtring B 15 x 24 x 7	1	
7	DIN 625 16005	Ringrillenlager	1	
8	276-01.154	Sicherungsring	1	
9	267-01.128	Lagerbuchse für Kickstarterwelle	1	
10	M 181 z 138	Paßbüchse	4	
11	DIN 933 M 10 x 18	Ölablaßschraube	1	
12	DIN 7603 A 10 x 14	Dichtring	1	
13	265-01.102	Lagerbuchse für Schaltwelle	1	

Tafel 2/1 Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links

3-Gang-Motor 278/517



16


Tafel 2/1 Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-01.910	Gehäusehälfte links, bis Motor-Nr. 3702 367	1	für 278-01 L0
1	278-01.903	Gehäusehälfte links, ab Motor-Nr. 3702 368	1	für 278-01 L3, 25 L0
2	265-01.100	Stiftschraube	2	
3	DIN 625 6203 Z/C 3	Ringrillennager	1	
4	277-01.136	Wellendichtring 17 x 28 x 5	1	
5	DIN 625 6203 C 3	Ringrillennager	1	
6	265-01.135	Wellendichtring 20 x 24 x 7	1	
7	—	—	—	
8	267-01.126	Wellendichtring 20 x 26 x 4	1	
9	281-01.135	Öleinfüllschraube	1	
10	266-01.208	Zwischenblech	1	
11	DIN 88 AM 5 x 10	Linsenschraube	2	
12	265-01.145	Kabelschelle	1	
13	DIN 84 AM 6 x 35	Zylinderschraube	2	
14	DIN 84 BM 6 x 65/20	Zylinderschraube	1	
15	DIN 84 BM 6 x 98/25	Zylinderschraube	6	
16	DIN 84 BM 6 x 120/25	Zylinderschraube	3	
17	DIN 84 BM 6 x 50	Zylinderschraube	1	
18	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	1	
19	267-01.137	Gehäusedeckel links, gebläsegekühlt	1	für 278-01 L0, 01 L3
20	DIN 981 M 6 x 45	Sechskantschraube	2	
21	267-01.136	Gehäusedeckel links, fahrtwindgekühlt	1	für 278-25 L0
22	DIN 84 BM 6 x 55	Sechskantschraube	2	
23	284-01.100	Verschlusskappe	1	
24	265-07.100	Kabeltülle	1	
16	265-01.108	Lagerbüchse im Gehäuse links	1	Lagerstelle: Getriebewelle

Tafel 3/1 Lüftergehäuse, Lüfterrad

3-Gang-Motor 278/517



18


Tafel 3/1 Lüftergehäuse, Lüfterrad

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	266-01.209	Lüftergehäuse	1	Nur für Motoren mit Gebläsekühlung
2	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	3	
3	266-01.602	Lüfterkappe	1	
—	266-01.217	Gummipuffer für Lüfterkappe	2	
4	DIN 84 AM 5 x 14	Zylinderschraube	2	
5	266-01.214	Gummimuffe	1	
6	266-07.603	Lüfterrad	1	
7	DIN 84 AM 6 x 12	Zylinderschraube	3	
—	266-01.211	Verschlussdeckel für Lüfterkappe	1	

Tafel 4/1 Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel

3-Gang-Motor 278/517



20

Tafel 4/1 Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel


3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	Bemerkung
1	267-01.135	Gehäusedeckel rechts	1	unmontiert
—	265-01.118	Gehäusedichtung	1	Achtung! Bei Bestellmenge 1 Stück werden 5 Stück abgepackt geliefert.
2	265-01.106	Büchse für Kickstarterwelle	1	
3	267-05.574	Führungshölzen für Schaltschieber	1	
4	DIN 1481 3 x 12	Spannstift	1	
5	265-06.602	Kupplungshebel kpl.	1	
6	281-06.115	Scheibe 0,5 mm	n. Bed.	
6	281-06.114	Scheibe 0,2 mm	1	
7	265-06.112	Drehfeder	1	
8	405-15.388	Rundschnurring 11 ϕ x 2,5 ϕ	1	
9	DIN 6799 8	BZ-Sicherung	1	
10	265-06.104	Kupplungszunge	1	
11	265-06.106	Einstellschraube	1	
12	DIN 7603 A 10 x 14	Dichtring	1	
13	DIN 936 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
14	265-06.109	Haltefeder	2	
15	DIN 84 AM 4 x 6	Zylinderschraube	2	
16	DIN 7603 A 6 x 10	Dichtring	1	
17	DIN 85 AM 6 x 12	Linsenschraube	1	
18	267-01.115	Anschlußkappe	1	
19	DIN 91 AM 5 x 20	Linsensenkschraube	2	

**Kupplungslamellen
und Ritzel siehe
Tafel 10/1**

Tafel 5/1 Zylinder, Kurbeltrieb

3-Gang-Motor 278/517



22


Tafel 5/1 Zylinder, Kurbeltrieb

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	265-02.707	Zylinder kpl., bis Motor-Nr. 3702 367, für 278-01 L0	1	} 2,6 PS gebläsegekühlt, für Kurbelwelle 265-03.610
1	278-02.712	Zylinder kpl., für 278-01 L3, ab Motor-Nr. 3702 368 bis 3730 132	1	
1	278-02.711	Zylinder kpl., ab Motor-Nr. 3730 133, für 278-01 L3	1	} 2,9 PS gebläsegekühlt, für Kurbelwelle 265-03.910
2	278-02.713	Zylinder kpl., bis Motor-Nr. 3730 132, für 278-25 L0 (Breitwand)	1	
2	278-02.703	Zylinder kpl., ab Motor-Nr. 3730 133, für 278-25 L0 (Breitwand)	1	} 2,9 PS fahrtwindgekühlt, für Kurbelwelle 265-03.610
3	M 1262 Z 384	Kolbenring oben 39 x 2,5, bis Motor-Nr. 3702 367, für 278-01 L0	1	
4	251-02.205	Kolbenring unten 39 x 2,5, bis Motor-Nr. 3702 367, für 278-01 L0	1	} Zwei-Ring-Kolben nur für Zylinder 265-02.610
5	278-02.104	Kolbenring 39 x 1,5, für 278-01 L3, 25 L0, ab Motor-Nr. 3702 368 bis 3730 132	1	
5	248-02.107	Kolbenring 39 x 1,5, für 278-01 L3, 25 L0, ab Motor-Nr. 3730 133	1	} Ein-Ring-Kolben, für Zylinder 278-02.703, 711
6	DIN 73123 A 12	Sprengring	2	
7	265-02.110	Zylinderfußdichtung, für 278-01 L0	1	für Zylinder 265-02.707
8	276-02.219	Zylinderfußdichtung, für 278-01 L3, 25 L0	1	für Zylinder 278-02.703, 711, 712, 713
9	265-02.115	Zylinderkopfdichtung, für 278-01 L0	1	für Zylinder 265-02.707
10	284-02.104	Zylinderkopfdichtung, für 278-01 L3, 25 L0	1	für Zylinder 278-02.703, 711, 712, 713
11	265-02.201	Zylinderkopf, für 278-01 L0	1	für Zylinder 265-02.707
11	283-02.109	Zylinderkopf, für 278-01 L3	1	für Zylinder 278-02.711, 712
12	278-02.100	Zylinderkopf, für 278-25 L0	1	für Zylinder 278-02.703, 713
13	265-02.120	Scheibe	4	
14	DIN 934 M 7	Sechskantmutter	4	

Tafel 5/2 Zylinder, Kurbeltrieb

3-Gang-Motor 278/517



24


Tafel 5/2 Zylinder, Kurbeltrieb

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
15	265-03.610	Kurbelwelle, Pleuellänge 85 mm, bis Motor-Nr. 3 730 132	1	} für Zylinder 265-02.707, 278-02.712, 713
15	265-03.910	Kurbelwelle, Pleuellänge 91 mm, ab Motor-Nr. 3 730 133	1	
16	277-03.115	Facettenscheibe 15,1x24x1,5x2	1	} für Zylinder 278-02.703, 711
16	283-03.104	Facettenscheibe 15,1x24x1x1,5	1	
16	261-05.144	Scheibe 15,1x24x0,1	n. Bed.	
16	261-05.137	Scheibe 15,1x24x0,2	n. Bed.	
16	261-05.138	Scheibe 15,1x24x0,5	n. Bed.	} Toleranzausgleich für rechte Kurbelwellenseite (Kupplungsseite)
16	261-05.132	Scheibe 15,1x24x0,8	n. Bed.	
17	277-03.111	Facettenscheibe 17,1x24x1,5x2	1	} Toleranzausgleich für linke Kurbelwellenseite (Zündmagnetseite)
17	283-03.105	Facettenscheibe 17,1x24x1x1,5	1	
17	265-05.177	Scheibe 17,1x24x0,1	n. Bed.	
17	265-05.176	Scheibe 17,1x24x0,2	n. Bed.	
17	265-05.175	Scheibe 17,1x24x0,5	n. Bed.	} Toleranzausgleich für linke Kurbelwellenseite (Zündmagnetseite)
17	265-05.179	Scheibe 17,1x24x0,8	n. Bed.	
18	276-05.902	Zahnrad mit Kupplungsrad	1	
19	DIN 5401 5	Kugel	2	
20	265-05.122	Sicherungsscheibe	1	
21	265-05.123	Mutter	1	
22	267-04.113	Ansaugdichtung, bis Motor-Nr. 3 702 367	1	
23	283-04.111	Ansaugdichtung, ab Motor-Nr. 3 702 368	1	
24	DIN 6888 3x3,7	Scheibenfeder	1	

Tafel 6/1 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517



26


Tafel 6/1 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	278-04.700	Vergaser kpl., bis Mot.-Nr. 3 702 367 HD 76, ND 2,22 Nadelstellung 2 für 278-01 L0	1	1/16/70, 2,6 PS, Schrägdüsen- vergaser
2	278-04.711	Vergaser kpl., ab Mot.-Nr. 3 702 368 HD 82, ND 2,17 Nadelstellung 2 für 278-01 L3	1	1/15/46, 2,9 PS Ringschwimmervergaser ohne Tupfer
2	278-04.713	Vergaser kpl., HD 86, ND 2,17 Nadelstellung 2 für 278-25 L0	1	1/15/52, 2,9 PS Ringschwimmervergaser mit Tupfer
Ersatzteile				gehören zum Vergaser 1/...
3	268-04.118	Vergasergehäuse 16 mm Durchlaß	1	1/16/70
4	278-04.900	Vergasergehäuse 15 mm Durchlaß	1	1/15/46
4	234-04.904	Vergasergehäuse 15 mm Durchlaß	1	1/15/52
5	267-04.901	Deckelplatte	1	1/16/70
5	265-04.900	Deckelplatte	1	1/15/46
5	276-04.913	Deckelplatte	1	1/15/52
6	267-04.902	Gasschieber	1	1/16/70
6	278-04.910	Gasschieber	1	1/15/46/52
7	267-04.922	Schwimmergehäuse	1	1/15/46/52
8	265-04.916	Schwimmergehäusedeckel	1	1/16/70
9	265-04.914	Schwimmer	1	1/16/70
10	267-04.923	Ringschwimmer	1	1/15/46/52
11	255-04.915	Befestigungsschraube	2	1/16/70
12	267-04.924	Befestigungsschraube	2	1/15/46/52, 1/16/70

Tafel 6/2 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517



28


Tafel 6/2 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
13	265-04.902	Stellschraube	1	1/16/70
14	251-04.921	Stellschraube	1	1/15/46/52
15	278-04.901	Klemmschraube	1	1/15/46
15	266-04.909	Klemmschraube	1	1/15/52
16	251-04.927	Gegenmutter	1	für alle Vergaser
—	266-04.908	Tupfer	1	1/15/52
—	251-04.932	Tupferfeder	1	1/15/52
—	251-04.931	Splint	1	1/15/52
17	267-04.911	Hauptdüse Größe 72	n. Bed.	1/16/70
17	267-04.908	Hauptdüse Größe 74	n. Bed.	1/16/70
17	267-04.912	Hauptdüse Größe 76	n. Bed.	1/16/70
17	267-04.913	Hauptdüse Größe 78	n. Bed.	1/16/70
17	267-04.915	Hauptdüse Größe 80	n. Bed.	1/16/70
18	247-04.913	Hauptdüse Größe 78	n. Bed.	1/15/46
18	247-04.910	Hauptdüse Größe 80	n. Bed.	1/15/46
18	247-04.911	Hauptdüse Größe 82	n. Bed.	1/15/46/52
18	247-04.912	Hauptdüse Größe 84	n. Bed.	1/15/46/52
18	278-04.903	Hauptdüse Größe 86	n. Bed.	1/15/46/52
18	278-04.907	Hauptdüse Größe 88	n. Bed.	1/15/52
18	278-04.908	Hauptdüse Größe 90	n. Bed.	1/15/52
19	258-04.900	Nadeldüse Größe 2,17	n. Bed.	1/16/70
19	266-04.900	Nadeldüse Größe 2,20	n. Bed.	1/16/70
19	266-04.901	Nadeldüse Größe 2,22	n. Bed.	1/16/70
19	267-04.914	Nadeldüse Größe 2,24	n. Bed.	1/16/70

Tafel 6/3 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517



30


Tafel 6/3 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
20	266-04.910	Nadeldüse Größe 2,15	n. Bed.	1/15/46/52
20	278-04.904	Nadeldüse Größe 2,17	n. Bed.	1/15/46/52
20	278-04.905	Nadeldüse Größe 2,20	n. Bed.	1/15/46/52
20	278-04.906	Nadeldüse Größe 2,22	n. Bed.	1/15/46/52
21	267-04.910	Düsennadel	1	1/16/70
21	267-04.903	Düsennadel	1	1/15/46/52
22	255-04.908	Schwimmernadel	1	1/16/70
23	267-04.937	Schwimmernadel	1	1/15/46/52
24	400-17.126	Seil-Verstellerschraube	1	für alle Vergaser
25	267-04.940	Schlauchtülle	1	1/15/46/52
26	267-04.941	Stift	1	1/15/46/52
27	267-04.904	Verschlußschraube	1	1/16/70
28	267-04.909	Druckstift	1	1/16/70
28	267-04.905	Druckstift	1	1/15/46
29	265-04.912	Scheibe	1	für alle Vergaser
30	267-04.907	Halteplättchen	1	für alle Vergaser
31	267-04.906	Startschieber	1	1/16/70
31	265-04.908	Startschieber	1	1/15/46
32	251-04.922	Feder	1	für alle Vergaser
33	265-04.909	Schieberfeder	1	für alle Vergaser
34	255-04.902	Sicherungsfeder	1	1/15/46, 1/16/70
35	267-04.946	Dichtring für Schlauchtülle	1	1/15/46/52
36	255-04.916	Dichtring für Verschlußschraube	1	1/16/70
37	267-04.907	Dichtung für Deckelplatte	1	1/16/70
37	265-04.910	Dichtung für Deckelplatte	1	1/15/46/52

Tafel 6/4 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517



32


Tafel 6/4 Vergaser, Ansaugung

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
38	265-04.917	Dichtung für Schwimmergehäusedeckel	1	1/16/70
39	267-04.947	Dichtung für Ringschwimmer	1	1/15/46/52
40	266-04.905	Dichtring für Hauptdüse	1	1/16/70
41	278-04.106	Büchse, für 278-01 L3, 25 L0	1	
42	284-04.107	Büchse, für 278-01 L3, 25 L0	1	aus Kunststoff
43	266-04.102	Ansaugstutzen, für 278-01 L0	1	
43	278-04.101	Ansaugstutzen, für 278-01 L3, 25 L0	1	
44	283-04.111	Ansaugdichtung, für 278-01 L3, 25 L0	1	
44	267-04.113	Ansaugdichtung, für 278-01 L0	1	
45	267-04.139	Gummi-Muffe	1	
46	265-04.715	Schlauchbinder 27 ϕ	2	
47	DIN 433 6,4	Scheibe	2	
48	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	

Tafel 7/1 Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel

3-Gang-Motor 278/517



34


Tafel 7/1 Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	266-05.157	Getriebewelle	1	
2	276-05.902	Kupplungsrad mit Zahnrad	1	
3	DIN 625 6002	Ringrillennager	1	
4	M 1301 Z 450	Scheibe 15,1x21x0,8 mm	n. Bed.	Toleranzausgleich für Getriebewelle
4	M 1301 Z 451	Scheibe 15,1x21x0,2 mm	n. Bed.	
4	M 1301 Z 452	Scheibe 15,1x21x0,5 mm	n. Bed.	
4	M 1301 Z 459	Scheibe 15,1x21x0,1 mm	n. Bed.	
5	DIN 471 25x1,2	Sicherungsring	1	
6	276-05.108	Scheibe 15,1x17,8x24x1,0 mm	n. Bed.	Toleranzausgleich für Schaltwelle
6	276-05.109	Scheibe 15,1x17,8x24x1,25 mm	n. Bed.	
6	276-05.110	Scheibe 15,1x17,8x24x1,5 mm	n. Bed.	
7	267-05.549	Distanzbüchse	1	
8	265-05.181	Federring	1	
9	267-05.901	Schaltwelle	1	
10	267-05.359	Zahnrad 1. Gang, 37 Zähne	1	
11	266-05.113	Zahnrad 2. Gang, 31 Zähne	1	
12	266-05.263	Zahnrad 3. Gang, 25 Zähne	1	
13	267-05.106	Ziehkeil	1	
14	DIN 5401 7 Ø	Kugel	12	
15	265-05.255	Scheibe 22,1x32x0,2 mm	n. Bed.	Toleranzausgleich für Schaltwelle
15	265-05.256	Scheibe 22,1x32x0,1 mm	n. Bed.	
16	265-05.176	Scheibe 17,1x23x0,1 mm	n. Bed.	
16	265-05.178	Scheibe 17,1x23x0,05 mm	n. Bed.	
17	265-05.275	Kettenritzel 11 Zähne	1	
18	423-15.460	Sechskantmutter	1	
19	265-05.183	Sicherungsblech	1	

Tafel 8/1 Kickstarterwelle, Kickstarterhebel

3-Gang-Motor 278/517



36


Tafel 8/1 Kickstarterwelle, Kickstarterhebel

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-05.164	Kickstarterwelle bis Mot.-Nr. 3 704 926	1	für Typ 278-01 L0
1	278-05.103	Kickstarterwelle ab Mot.-Nr. 3 704 927	1	für Typ 278-01 L3, 25 L0
2 + 3	267-05.910	Mitnehmer mit Bremsfeder	1	austauschbar
3	267-05.334	Bremsfeder	1	
4	267-05.257	Scheibe 0,3 x 22,1 x 32 mm	1	
5	DIN 471 30 x 1,2	Sicherungsring	3	für 278-05.103 nur 2 St.
5	DIN 471 20 x 1,75	Sicherungsring	1	für 278-05.103 } Pos. 2
6	265-05.255	Scheibe 0,2 x 22,1 x 32 mm	n. Bed.	
7	267-05.357	Starterrad 35 Zähne	1	für 267-05.164 Pos. 1
7	267-05.176	Starterrad 35 Zähne	1	für 278-05.103 Pos. 2
8	267-05.313	Scheibe 0,5 x 20,2 x 28 mm	1	für 267-05.164 Pos. 1
8	265-05.203	Stützscheibe SS 2 x 20 x 28 mm	1	für 278-05.103 Pos. 2
9	265-05.242	Scheibe 0,5 x 16,2 x 28 mm	1	an rechtem Gehäuse
10	267-05.312	Scheibe 1,0 x 20,2 x 28 mm	n. Bed.	} an linkem Gehäuse
10	267-05.310	Scheibe 0,1 x 20,2 x 28 mm	n. Bed.	
10	267-05.315	Scheibe 0,2 x 20,2 x 28 mm	n. Bed.	
11	283-05.155	Kickstarterhebel	1	
12	283-05.168	Tretarm	1	
13	616 z 25	Gummi-Muffe	1	
—	284-05.106	Federscheibe A 10	1	
14	DIN 1481 3 x 18	Spannstift	1	
15	283-05.156	Scheibe 0,5 x 28,3 x 34 mm	n. Bed.	
15	283-05.157	Scheibe 0,88 x 28,3 x 34 mm	n. Bed.	
16	267-05.328	Starterfeder	1	
17	283-05.609	Abdeckblech	1	
18	283-05.167	Wellendichtring 12 x 20 x 4 mm	1	
19	284-05.101	Abdichtring	1	
20	DIN 471 28 x 1,5	Sicherungsring	1	

Tafel 9/1 Fußschaltwelle, Fußschalthebel

3-Gang-Motor 278/517



38


Tafel 9/1 Fußschaltwelle, Fußschalthebel

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-05.749	Fußschaltwelle kpl.	1	
2	267-05.654	Fußschaltwelle, nackt	1	
3	267-05.160	Rückholfeder bis Motor-Nr. 3 640 275	1	
3	278-05.100	Rückholfeder ab Motor-Nr. 3 640 276	1	
4	267-05.244	Distanzscheibe 0,1 mm	n. Bed.	
5	DIN 471 16 x 1	Sicherungsring	1	
6	267-05.633	Schaltchieber	1	
7	267-05.748	Fußschalthebel	1	
—	283-05.716	Fußschalthebel (wie Abb. 7, jedoch nicht gekröpft)	1	nur für gebläsegekühlte Motoren, für 278-01L0, 01L3 nur für fahrtwindgekühlte Motoren, 278-25L0
8	616 z 25	Gummi-Muffe	1	
9	DIN 933 M 6 x 15	Sechskantschraube	1	
10	267-05.112	Einstellglocke	1	
11	267-05.113	Unterlegplättchen	2	
12	DIN 920 M 6 x 15	Linsenschraube	2	
13	267-05.130	Gummikappe	1	
—	267-05.586	Schaltklinke	2	
—	285-05.256	Klinkenabweiser	1	

Tafel 10/1 Kupplung

3-Gang-Motor 278/517



40

Tafel 10/1 Kupplung


3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	265-06.201	Ritzel für Kupplung	1	
2	265-06.606	Haltescheibe	1	
3	265-06.135	Lamelle	4	
4	265-06.130	Kupplungsscheibe	2	
5	265-06.131	Kupplungsscheibe	1	
6	265-06.127	Deckscheibe	1	
7	261-06.155	Federhülse	10	
8	281-06.101	Kupplungsfeder	10	
9	265-06.202	Sechskantmutter	1	
10	265-06.216	Druckscheibe	1	
11	DIN 934 M 4	Sechskantmutter	5	
12	265-05.296	Distanzscheibe 6,1 x 11,8 x 0,8	1	
12	265-05.294	Distanzscheibe 6,1 x 11,8 x 0,2	n. Bed.	
12	265-05.295	Distanzscheibe 6,1 x 11,8 x 0,4	n. Bed.	
13	247-05.233	Druckstift	1	

Kupplungshebel und Kupplungszunge
siehe Tafel 4, Gehäusedeckel rechts

Tafel 11/1 Elektrische Ausrüstung

3-Gang-Motor 278/517



42


Tafel 11/1 Elektrische Ausrüstung

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	265-07.701	Zündmagnet 24 W, kpl.	1	
2	265-07.915	Schwungrad	1	
3	265-07.908	Ankerplatte vollst.	1	
4	265-07.909	Zündspule	1	
5	266-07.902	Lichtspule	1	
6	265-07.910	Bremslichtspule	1	
7	266-07.903	Kondensator	1	
8	265-07.913	Kontaktsatz	1	
9	265-07.919	Schmierdocht	1	
10	265-07.918	Distanzbuchse	2	
11	265-07.914	Gummikappe	1	
12	DIN 84 AM 4 x 16	Zylinderschraube	2	
13	DIN 125 4.3	Scheibe	2	
14	DIN 934 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
—	DIN 125 A 10,5	Scheibe	1	
15	DIN 6888 3 x 3,7	Scheibenfeder	1	
16	265-07.100	Kabeltülle	1	
17	265-07.101	Zündkerze W 175	1	
18	265-07.901	Entstörstecker	1	
19	—	—	—	
20	—	—	—	

Tafel 12/1 Auspuff-Anlage

3-Gang-Motor 278/517



44

Tafel 12/1 Auspuff-Anlage

3-Gang-Motor 278/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-22.726	Auspuff-Schalldämpfer 60 ϕ , 688 lg.	1	für gedrosselte Motoren
2	517-22.901	Pfeifen-Einsatz	1	
3	DIN 7976 B 6,3 x 16	Sechskant-Blechschrabe	1	
4	517-22.112	Auspuffrohr 26 ϕ , bis Fg.-Nr. 5 599 732	1	für 517-02 L1, 02 L5
4	517-22.132	Auspuffrohr 24 ϕ , ab Fg.-Nr. 5 599 733	1	für 517-02 L8
4	517-22.122	Auspuffrohr 24 ϕ , ab Fg.-Nr. 5 608 576	1	für 517-21 L0
5	423-22.106	Rohrschelle	1	
6	DIN 933 M 6 x 20	Sechskantschraube	1	
7	DIN 127 B 6	Federring	2	
8	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
9	517-22.104	Auspuffschele	1	
10	DIN 933 M 8 x 22	Sechskantschraube	1	
11	DIN 127 B 8	Federring	1	
12	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	1	
13	441-22.104	Klemmring	1	
—	DIN 933 M 6 x 25	Sechskantschraube	1	f. Klemmring in Guß-Ausfg.
14	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	1	f. Klemmring in Blech-Ausfg.
15	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	1	
16	DIN 125 A 6,4	Scheibe	2	
17	DIN 557 M 6	Vierkantmutter	1	
18	517-22.601	Halterohr	1	
19	DIN 933 M 6 x 12	Sechskantschraube	1	
20	429-22.601	Auspuff-Endkappe	1	} nur für bisherigen Auspuff-Schalldämpfer mit trennbarer Endkappe
21	517-22.111	Sicherungsmutter	1	
22	429-22.900	Schalldämpfer-Einsatz	1	


Inhaltsverzeichnis

5-Gang-Motor, Typen 284

Tafel-Nr.	Benennung	Seite
13	Gehäusehälfte rechts	49
14	Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links	51
15	Lüftergehäuse, Lüfterrad	53
16	Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel	55
17	Zylinder, Kurbeltrieb	57
18	Vergaser, Ansaugung	61
19	Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel	67
20	Kickstarterwelle, Kickstarterhebel	69
21	Fußschaltwelle, Fußschalthebel	71
22	Kupplung	73
23/1	Elektrische Ausrüstung (Zündspule außenliegend)	75
23/2	Elektrische Ausrüstung (Zündspule innenliegend)	77
24	Auspuff-Anlage	79

Tafel 13/1 Gehäusehälfte rechts

5-Gang-Motor 284/517



48


Tafel 13/1 Gehäusehälfte rechts

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-01.900	Gehäusehälfte rechts	1	
—	265-01.117	Gehäusedichtung	1	Achtung! Bei Bestellmenge 1 Stück werden 5 Stück abgepackt geliefert.
2	265-01.100	Stiftschraube	2	
3	DIN 625 6302 Z/C 3	Ringrillenhager	1	
4	265-01.141	Wellendichtring 15 x 24 x 7	1	
5	DIN 625 16005	Ringrillenhager	1	
6	276-01.154	Seegerring J 47 x 1,75 V	1	
7	M 181 z 138	Paßbüchse	4	
8	267-05.129	Stift	1	
9	267-01.128	Lagerbüchse und Kickstarterwelle	1	eingebaut bis 1968
10	DIN 933 M 10 x 18	Ölablaßschraube	1	
11	DIN 7603 A 10 x 14	Dichtring	1	
12	DIN 1481 5 x 50	Spannstift für Bremsfeder	1	
13	281-01.140	Lagerbüchse für Schaltwelle	1	
—	281-05.152	Distanzring 18,1 x 23,5 x 0,6 x 1	1	} gehören zur Lagerung der Schaltwelle
—	281-05.153	Distanzring 19,1 x 24,9 x 1	1	
—	DIN 5402 3,5 x 5	Zylinderrolle	19	

Tafel 14/1 Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links

5-Gang-Motor 284/517



50


Tafel 14/1 Gehäusehälfte links, Gehäusedeckel links

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-01.901	Gehäusehälfte links	1	
2	282-01.123	Nadellager	1	} für Kurbelwelle
3	DIN 625 6203 Z	Ringrillenträger	1	
4	277-01.136	Wellendichtring 17 x 18 x 8	1	
5	DIN 625 6204	Ringrillenträger	1	} für Schaltwelle
6	285-01.183	Wellendichtring 20 x 30 x 7	1	
7	267-01.125	Buchse	1	} für Kickstarterwelle
8	285-01.153	Wellendichtring 20 x 26 x 4	1	
9	265-01.100	Stiftschraube	2	
10	281-01.135	Öleinfüllschraube	1	
11	276-01.145	Kabelschelle	1	
12	DIN 84 BM 6 x 120/25	Zylinderschraube	5	
13	285-01.181	Zylinderschraube	4	
14	DIN 84 BM 6 x 35	Zylinderschraube	2	
15	DIN 84 BM 6 x 65/20	Zylinderschraube	1	
16	DIN 84 BM 6 x 50	Zylinderschraube	1	
17	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	1	
18	276-01.138	Gehäusedeckel links, für 284-01 L0	1	gebläsegekühlt
19	276-01.146	Gehäusedeckel links, für 284-03 L0, 03 L2, 03 L3	1	fahrtwindgekühlt
20	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	2	für Geh.-Deckel 276-01.138
21	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	2	für Geh.-Deckel 276-01.146
22	284-01.100	Verschlußkappe	1	für Tachoöffnung

Tafel 15/1 Lüftergehäuse, Lüfterrad

5-Gang-Motor 284/517



52


Tafel 15/1 Lüftergehäuse, Lüfterrad

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	266-01.209	Lüftergehäuse	1	
2	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	3	
3	266-01.602	Lüfterkappe	1	
—	266-01.217	Gummipuffer für Lüfterkappe	2	
4	DIN 84 AM 5 x 14	Zylinderschraube	2	
5	266-01.214	Gummimuffe	1	
6	266-07.603	Lüfterrad	1	
7	DIN 84 AM 6 x 12	Zylinderschraube	3	
—	266-01.211	Verschußdeckel für Lüfterkappe	1	

Tafel 16/1 Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel

5-Gang-Motor 284/517



54


Tafel 16/1 Gehäusedeckel rechts, Kupplungshebel

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-01.101	Gehäusedeckel rechts	1	unmontiert
—	265-01.118	Gehäusedichtung	1	Achtung! Bei Bestellmenge 1 Stück werden 5 Stück abgepackt geliefert.
2	265-01.106	Büchse für Kickstarterwelle	1	
3	276-05.173	Führungsbolzen für Schaltschieber	1	
4	DIN 1481 3 x 12	Spannstift	1	
5	265-06.602	Kupplungshebel kpl.	1	
6	281-06.115	Scheibe 0,5 mm	nach Bedarf	
6	281-06.114	Scheibe 0,2 mm	1	
7	265-05.112	Drehfeder	1	
8	405-15.388	Dichtring 11 ϕ x 2,5 ϕ	1	
9	DIN 6799 8	BZ-Sicherung	1	
10	265-05.104	Kupplungszunge	1	
11	265-05.106	Einstellschraube	1	
12	DIN 7603 A 10 x 14	Dichtring	1	
13	DIN 936 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
14	265-06.109	Haltefeder	2	
15	DIN 84 AM 4 x 6	Zylinderschraube	2	
16	DIN 7603 A 6 x 10	Dichtring	1	
17	DIN 85 AM 6 x 12	Linsenschraube	1	
18	267-01.115	Anschlußkappe	1	
19	DIN 91 AM 5 x 20	Linsenschraube	2	
	DIN 625 6201 C 3	Ringrillennager	1	Lagerung für Kurbelwelle

Tafel 17/1 Zylinder, Kurbeltrieb

5-Gang-Motor 284/517



56

Tafel 17/1 Zylinder, Kurbeltrieb


5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-02.702	Zylinder kpl., für 284-01 L0	1	5,3 PS gebläsegekühlt, für Kurbelwelle 283-03.602
2	283-02.109	Zylinderkopf, für 284-01 L0	1	
3	283-02.703	Zylinder kpl., für 284-03 L0, 03 L2, 03 L3, bis Motor-Nr. 4 749 858	1	5,3 PS fahrtwindgekühlt, für Kurbelwelle 283-03.602
3	284-02.707	Zylinder kpl., für 284-03 L2, 03 L3, ab Motor-Nr. 4 749 859 bis 4 763 416	1	
3	284-02.713	*Zylinder kpl., für 284-03 L2, 03 L3, ab Motor-Nr. 4 763 417	1	5,3 PS fahrtwindgekühlt, für Kurbelwelle 284-03.901
4	283-02.101	Zylinderkopf, für 284-03 L0, 03 L2, 03 L3, bis Motor-Nr. 4 763 416	1	
4	284-02.125	*Zylinderkopf, für 284-03 L2, 03 L3, ab Motor-Nr. 4 763 417	1	6,25 PS fahrtwindgekühlt, für Kurbelwelle 284-03.901
—	284-02.105	Führungsöse für Kupplungszug	1	
—	DIN 7513 BM 4 x 10	Zylinderschneidschraube	1	für Zylinder 283-02.702, 703 und 284-02.707
5	284-02.112	Kolbenring 39 x 2	1	
6	DIN 73123 A 12	Sprengring	2	für Zylinder 284-02.713
7	283-02.107	Zylinderfußdichtung	1	
8	284-02.104	Zylinderkopfdichtung	1	für Zylinder 284-02.707, 713
9	265-02.120	Scheibe	4	
10	DIN 934 M 7	Sechskantmutter	4	für Zylinder 283-02.702, 703
11	283-03.602	Kurbelwelle, Pleuellänge 85 mm, bis Motor-Nr. 4 749 858	1	
11	284-03.901	Kurbelwelle, Pleuellänge 91 mm, ab Motor-Nr. 4 749 859	1	für Zylinder 284-02.707, 713

*Neuteile

Tafel 17/2 Zylinder, Kurbeltrieb

5-Gang-Motor 284/517



58


Tafel 17/2 Zylinder, Kurbeltrieb

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
12	283-03.104	Facettenscheibe 15,1x24x1x1,5	1	
13	261-05.144	Scheibe 15,1x24x0,1	n. Bed.	Toleranzausgleich für rechte Kurbel- wellenseite (Kupplungsseite)
13	261-05.137	Scheibe 15,1x24x0,2	n. Bed.	
13	261-05.138	Scheibe 15,1x24x0,5	n. Bed.	
13	261-05.132	Scheibe 15,1x24x0,8	n. Bed.	
14	283-03.105	Facettenscheibe 17,1x24x1x1,5	1	
15	265-05.177	Scheibe 17,1x24x0,1	n. Bed.	Toleranzausgleich für linke Kurbel- wellenseite (Zündmagnetseite)
15	265-05.176	Scheibe 17,1x24x0,2	n. Bed.	
15	265-05.175	Scheibe 17,1x24x0,5	n. Bed.	
15	265-05.179	Scheibe 17,1x24x0,8	n. Bed.	
16	DIN 625 6201 C3	Kugellager	1	Lagerung Kurbelwelle im Kupplungsdeckel
17	283-05.900	Kupplungsrad mit Zahnrad	1	
18	DIN 5401 5	Kugel	2	
19	265-05.122	Sicherungsscheibe	1	
20	265-05.123	Sicherungsmutter	1	
21	283-04.111	Ansaugdichtung	1	
22	DIN 6888 3 x 3,7	Scheibenfeder	1	

Tafel 18/1 Vergaser, Ansaugung

5-Gang-Motor 284/517



60


Tafel 18/1 Vergaser, Ansaugung

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	284-04.711	Vergaser kpl., bis Motor-Nr. 4 749 858 HD: 90, ND: 1308, LD: 35, Nadelst. 2 v. oben	1	5,3 PS, 1/19/26
—	284-04.716	Vergaser kpl., ab Motor-Nr. 4 749 859 HD: 85, ND: 2,70, LD: 35, Nadelstellung 3	1	5,3 PS, 1/17/124
—	284-04.721	Vergaser kpl., ab Motor-Nr. 4 763 417 HD: 95, ND: 2,73, LD: 30, Nadelstellung 3	1	6,25 PS, 1/19/36
1	276-04.127	Vergasergehäuse 19 mm Durchlass	1	für 1/19/26 u. 1/19/36
1	284-04.906	Vergasergehäuse 17 mm Durchlass	1	für 1/17/124
2	276-04.905	Deckelplatte	1	
3	276-04.906	Deckelverschraubung	1	
4	284-04.920	Gasschieber Nr. 21	1	für 1/17/124 u. 1/19/36
4	276-04.907	Gasschieber	1	für 1/19/26
5	276-04.908	Schwimmergehäuse	1	
6	276-04.909	Ringschwimmer	1	für 1/19/26 u. 1/19/36
6	284-04.907	Ringschwimmer	1	für 1/17/124
7	276-04.910	Schraube für Schwimmergehäuse	2	
8	267-04.926	Klemmschraube	1	
9	251-04.927	Gegenmutter	1	
10	284-04.912	Hauptdüse Größe 78	n. Bed.	
10	284-04.913	Hauptdüse Größe 80	n. Bed.	
10	283-04.902	Hauptdüse Größe 85	1	für 1/17/124
10	283-04.905	Hauptdüse Größe 88	n. Bed.	
10	281-04.924	Hauptdüse Größe 90	1	für 1/19/26
10	284-04.902	Hauptdüse Größe 92	n. Bed.	
10	281-04.925	Hauptdüse Größe 95	1	für 1/19/36
10	281-04.909	Hauptdüse Größe 100	n. Bed.	
10	281-04.926	Hauptdüse Größe 105	n. Bed.	

Tafel 18/2 Vergaser, Ansaugung

5-Gang-Motor 284/517



62


Tafel 18/2 Vergaser, Ansaugung

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
11	281-04.933	Leerlaufdüse Größe 30	1	für 1/19/36
11	276-04.911	Leerlaufdüse Größe 35	1	für 1/17/124 u. 1/19/26
11	282-04.910	Leerlaufdüse Größe 40	n. Bed.	
12	282-04.909	Nadeldüse Größe 1108	n. Bed.	
12	247-04.909	Nadeldüse Größe 1208	n. Bed.	
12	276-04.912	Nadeldüse Größe 1308	1	für 1/19/26
12	283-04.900	Nadeldüse Größe 1408	n. Bed.	
12	283-04.901	Nadeldüse Größe 1508	n. Bed.	
12	284-04.914	Nadeldüse Größe 2,64	n. Bed.	
12	284-04.915	Nadeldüse Größe 2,68	n. Bed.	
12	284-04.916	Nadeldüse Größe 2,70	1	für 1/17/124 u. 1/19/36
12	284-04.917	Nadeldüse Größe 2,73	1	
12	284-04.918	Nadeldüse Größe 2,76	n. Bed.	
13	283-04.904	Düsennadel	1	für 1/19/26 u. 1/19/36
13	284-04.901	Düsennadel Gr. 1	1	für 1/17/124
14	284-04.903	Schwimmernadel	1	
15	276-04.915	Tupfer	1	für 1/19/26
15	282-04.908	Tupfer	1	für 1/17/124 u. 1/19/36
16	276-04.916	Splint	1	
17	281-04.913	Luftregulierschraube	1	für 1/19/26
17	284-04.919	Luftregulierschraube	1	für 1/17/124 u. 1/19/36
18	267-04.938	Stellschraube für Gaszug	1	
19	276-04.917	Stellschraube	1	
20	267-04.940	Schlauchtülle	1	
21	276-04.918	Stift	1	
22	276-04.919	Halteplättchen im Gasschieber	1	
23	276-04.920	Tupferfeder	1	

Tafel 18/3 Vergaser, Ansaugung

5-Gang-Motor 284/517



64

Tafel 18/3 Vergaser, Ansaugung


5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
24	281-04.915	Feder für Luftregulierschraube	1	
25	2401 K 103	Feder für Stellschraube	1	
26	276-04.921	Schieberfeder	1	
27	267-04.946	Dichtring für Schlauchtülle	1	
28	276-04.922	Dichtung für Schwimmergehäuse	1	
—	284-04.908	Scheibe im Gasschieber	1	
29	283-04.106	Ansaugstutzen	1	
—	283-04.111	Ansaugdichtung	1	
30	DIN 433 6,4	Scheibe	2	
31	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
32	283-04.102	Gummi-Muffe 20 ϕ	1	
33	514-10.710	Schlauchbinder kpl.	2	
34	276-04.108	Ansaugrohr	1	

für 1/17/124 u. 1/19/36

Tafel 19/1 Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel

5-Gang-Motor 284/517



66


Tafel 19/1 Getriebewelle, Schaltwelle, Ziehkeil, Kettenritzel

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-05.606	Getriebewelle	1	
2	283-05.115	Scheibe 25x30x0,2 mm	n. Bed.	} Ausgleich zwischen Kupplungsrad und Getriebewelle
2	283-05.116	Scheibe 25x30x0,5 mm	n. Bed.	
3	283-05.131	Distanzrohr	1	
4	283-05.900	Kupplungsrad mit Zahnrad	1	
5	DIN 625 6002	Kugellager	1	
6	M 1301 z 450	Scheibe 15,1x21x0,8 mm	n. Bed.	} Ausgleich zwischen Kupplungsrad und Getriebewelle
6	M 1301 z 451	Scheibe 15,1x21x0,2 mm	n. Bed.	
6	M 1301 z 452	Scheibe 15,1x21x0,5 mm	n. Bed.	
6	M 1301 z 459	Scheibe 15,1x21x0,1 mm	n. Bed.	
—	DIN 5402 3,5x5	Zylinderrolle	19	
7	281-05.152	Distanzring 18,1x23,5x0,6x1 mm	1	} Lagerung Schaltwelle in der rechten Gehäusahälfte
8	281-05.153	Distanzring 19,1x24,9x1 mm	1	
9	283-05.604	Schaltwelle	1	
10	283-05.126	Zahnrad 1. Gang, 34 Zähne	1	
11	283-05.127	Zahnrad 2. Gang, 30 Zähne	1	
12	283-05.128	Zahnrad 3. Gang, 27 Zähne	1	
13	283-05.135	Zahnrad 4. Gang, 24 Zähne	1	
14	283-05.130	Zahnrad 5. Gang, 23 Zähne	1	
15	283-05.608	Ziehkeil mit Schaltschieber	1	
16	265-05.255	Scheibe 22,1x32x0,2 mm	n. Bed.	} zum Ausgleich des axialen Spiels der Zahnräder
16	265-05.256	Scheibe 22,1x32x0,1 mm	n. Bed.	
16	265-05.257	Scheibe 22,1x32x0,3 mm	n. Bed.	
17	DIN 5401 7 ϕ Kl. 3	Kugel	20	
18	267-05.310	Scheibe 20,2x28x1,0 mm	n. Bed.	} zum Ausgleich des axialen Spiels der Schaltwelle
18	267-05.315	Scheibe 20,2x28x0,2 mm	n. Bed.	
18	267-05.313	Scheibe 20,2x28x0,5 mm	1	
19	277-05.157	Kettenritzel 16 Zähne, bis Motor-Nr. 4 723 042	1	für 284-03 L0
19	284-05.103	Kettenritzel 16 Zähne, ab Motor-Nr. 4 723 043	1	für 284-03 L2, 03 L3
20	276-05.198	Sicherungsscheibe	1	
21	276-05.119	Sechskantmutter	1	

Tafel 20/1 Kickstarterwelle, Kickstarterhebel

5-Gang-Motor 284/517



68


Tafel 20/1 Kickstarterwelle, Kickstarterhebel

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-05.150	Kickstarterwelle, bis Motor-Nr. 4 741 438	1	
1	280-05.103	Kickstarterwelle, ab Motor-Nr. 4 741 439	1	
2 + 3	283-05.901	Mitnehmer mit Bremsfeder	1	
3	267-05.334	Bremsfeder	1	
4	267-05.257	Scheibe 22,1 x 32 x 0,3 mm	3	
5	DIN 471 20 x 1,2	Sicherungsring	1	
5	DIN 471 20 x 1,75	Sicherungsring, ab Motor-Nr. 4 741 439	1	
6	265-05.255	Scheibe 22,1 x 32 x 0,2 mm	1	
7	283-05.148	Starterrad 27 Zähne	1	
8	267-05.313	Scheibe 20,2 x 28 x 0,5 mm	n. Bed.	für 283-05.150 Pos. 1
8	265-05.203	Stützscheibe SS 20 x 28 x 2 mm	1	für 285-05.103 Pos. 2
9	265-05.242	Scheibe 16,2 x 28 x 0,5 mm	1	an rechtem Gehäuse
10	267-05.312	Scheibe 20,2 x 28 x 1,0 mm	n. Bed.	} an linkem Gehäuse
10	267-05.310	Scheibe 20,2 x 28 x 0,1 mm	n. Bed.	
10	267-05.315	Scheibe 20,2 x 28 x 0,2 mm	n. Bed.	
11	283-05.155	Kickstarterhebel	1	
12	283-05.168	Tretarm	1	
13	616 x 25	Gummi-Muffe	1	
—	284-05.106	Federscheibe A 10	1	
14	DIN 1481 3 x 18	Spannstift	1	
15	283-05.156	Scheibe 28,3 x 34 x 0,5 mm	n. Bed.	
15	283-05.157	Scheibe 28,3 x 34 x 0,88 mm	n. Bed.	
16	267-05.328	Starterfeder	1	
17	283-05.609	Abdeckblech	1	
18	283-05.167	Wellendichtring 12 x 20 x 4 mm	1	
19	284-05.101	Abdichtring	1	
20	DIN 471 28 x 1,5	Sicherungsring	1	

Tafel 21/1 Fußschaltwelle, Fußschalthebel

5-Gang-Motor 284/517



70


Tafel 21/1 Fußschaltwelle, Fußschalthebel

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-05.715	Fußschaltwelle kpl.	1	
2	283-05.611	Fußschaltwelle, nackt	1	
—	267-05.160	Rückholfeder, bis Motor Nr. 4 715 704	1	
3	278-05.100	Rückholfeder, ab Motor-Nr. 4 715 705	1	
4	267-05.244	Distanzscheibe 0,1 mm	n. Bed.	
5	DIN 471 16 x 1	Sicherungsring	1	
6	267-05.748	Fußschalthebel mit Muffe, für 284-01L0	1	
7	283-05.716	Fußschalthebel mit Muffe, für 284-03L0, 03L2, 03L3	1	
8	616 z 25	Gummi-Muffe	1	
9	DIN 933 M 6 x 15	Sechskantschraube	1	
10	267-05.112	Einstellglocke	1	
11	267-05.113	Unterlegplättchen	2	
12	DIN 920 M 6 x 15	Linsenschraube	2	
13	267-05.130	Gummikappe	1	
—	267-05.586	Schaltklinke	2	} für Fußschaltwelle
—	285-05.256	Klinkenabweiser	1	

Tafel 22/1 Kupplung

5-Gang-Motor 284/517



72

Tafel 22/1 Kupplung


5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	265-06.201	Ritzel für Kupplung	1	
2	265-06.606	Haltescheibe vollst.	1	
3	265-06.135	Lamelle	4	
4	265-06.130	Kupplungsscheibe	2	
5	265-06.131	Kupplungsscheibe	1	
6	265-06.127	Deckscheibe	1	
7	261-06.155	Federhülse	10	
8	281-06.101	Kupplungsfeder	10	
9	265-06.202	Sechskantmutter	1	
10	265-06.216	Druckscheibe	1	
11	DIN 934 M 4	Sechskantmutter	5	
12	265-05.296	Beilagscheibe 6,1 x 11,8 x 0,8 mm	n. Bed.	
12	265-05.294	Beilagscheibe 6,1 x 11,8 x 0,4 mm	n. Bed.	
12	265-05.295	Beilagscheibe 6,1 x 11,8 x 0,2 mm	n. Bed.	
13	247-05.233	Druckstift	1	

Kupplungshebel und Kupplungszunge
siehe Tafel 16, Gehäusedeckel rechts

Tafel 23/1 Elektrische Ausrüstung (Zündspule außenliegend)

5-Gang-Motor 284/517



74


Tafel 23/1 Elektrische Ausrüstung (Zündspule außenliegend)

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	283-07.701	Zündmagnet kpl. 34 W	1	25 + 5 + 4 W
2	283-07.900	Schwungrad	1	
3	283-07.901	Ankerplatte kpl.	1	
4	283-07.702	Zündspule sekundär	1	
5	276-07.907	Generatoranker	1	
6	276-07.908	Bremslichtspule 5 W	1	
7	283-07.902	Lichtspule	1	
8	283-07.903	Schlußlichtspule 4 W	1	
9	283-07.904	Distanzbuchse	2	
10	276-07.909	Distanzbuchse	2	
11	276-07.914	Kontaktsatz	1	
12	277-07.909	Kondensator	1	
13	265-07.919	Schmierdocht	1	
14	282-07.101	Schutzkappe	1	für Zündleitung
15	517-16.108	Schutzkappe	2	für Kabel
16	282-07.104	Zündkabel	1	
17	283-07.100	Kabeltülle	1	im Gehäuse links
18	DIN 84 AM 4 x 15	Zylinderschraube	2	
19	DIN 125 A 4,3	Scheibe	2	
20	DIN 6888 3 x 3,7	Scheibenfeder	1	für Kurbelwelle
21	DIN 934 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
—	DIN 125 A 10,5	Scheibe	1	
22	276-07.106	Zündkerze W 240	1	
23	—	—	—	
—	265-07.900	Entstörstecker	1	für Kabel 7 mm Ø

Tafel 23/2 Elektrische Ausrüstung (Zündspule innenliegend)

5-Gang-Motor 284/517



76


Tafel 23/2 Elektrische Ausrüstung (Zündspule innenliegend)

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	276-07.711	Zündmagnet kpl. 34 W	1	25 + 5 + 4 W
2	276-07.913	Schwungrad	1	
3	276-07.900	Ankerplatte kpl.	1	
4	276-07.901	Zündspule	1	
5	276-07.903	Lichtspule	1	
6	276-07.902	Schnarrenspule	1	
7	277-07.907	Kondensator	1	
8	276-07.914	Kontaktsatz	1	
9	265-07.919	Schmierdocht	1	
10	265-07.911	Distanzbuchse	2	
11	265-07.914	Gummikappe	1	
12	DIN 84 AM 4 x 15	Zylinderschraube	2	
13	DIN 125 4.3	Scheibe	2	
14	DIN 934 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
—	DIN 125 A 10.5	Scheibe	1	
15	DIN 6888 3 x 3.7	Scheibenfeder	1	
16	276-07.101	Kabeltülle	1	im linken Gehäuse
17	276-07.102	Zündkerze W 260	1	
18	265-07.901	Entstörstecker	1	
19	—	—	—	
20	—	—	—	

Tafel 24/1 Auspuff-Anlage

5-Gang-Motor 284/517



78


Tafel 24/1 Auspuff-Anlage

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-22.700	Auspuff-Schalldämpfer, für 517-01 L0, 06 L0 bis Fg.-Nr. 5 553 341, für 517-06 L7 bis Fg.-Nr. 5 638 854	1	5,3 PS, mit trennbarer Auspuff-Endkappe
2	517-22.720	Auspuff-Schalldämpfer, bis Fg.-Nr. 5 638 854, für 517-06 L5, 20 L2	1	5,3 PS, ohne trennbare Auspuff-Endkappe
—	517-22.731	Auspuff kpl., ab Fg.-Nr. 5 638 855, für 517-06 L5, 06 L7, 20 L2, 20 L0	1	5,3 PS u. 6,25 PS, Rohr und Topf unlösbar verbunden
3	517-22.722	Auspuff kpl., hochgezogen, bis Fg.-Nr. 5 638 854, für 517-20 L0, 20 LB	1	5,3 PS u. 6,25 PS, ohne trennbare Auspuff-Endkappe
—	517-22.732	Auspuff kpl., hochgezogen, ab Fg.-Nr. 5 638 855, für 517-20 L0, 20 LB	1	5,3 PS u. 6,25 PS, ohne trennbare Auspuff-Endkappe
—	517-22.900	Pfeifen-Einsatz	1	} für Auspuff kpl. 517-22.720, 722, 731, 732
—	DIN 7976 B 6,3x16	Blechschrabe	1	
4	436-22.603	Auspuff-Endkappe	1	} zum Befestigen der Auspuff-Endkappe
5	517-22.608	Auspuff-Endkappe, bis Fg.-Nr. 5 607 883, für 517-06 L5, 20 L2	1	
6	517-22.609	Auspuff-Endkappe, bis Fg.-Nr. 5 602 774, für 517-20 L0	1	} nur für 517-01 L0, 517-06 L0, 06 L5, 517-06 L7, 20 L2, 20 LC
7	517-22.111	Sicherungsmutter	1	
8	DIN 125 6,4	Scheibe	1	
9	516-22.102	Rohrschelle	1	
10	DIN 933 M 6x20	Sechskantschraube	1	
11	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	3	
12	DIN 127 B 6	Federring	3	
13	517-22.601	Halterohr	1	

Tafel 24/2 Auspuff-Anlage

5-Gang-Motor 284/517



80

Tafel 24/2 Auspuff-Anlage

5-Gang-Motor 284/517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
14	517-22.102	Auspuffschele	1	} nur für 517-01 L0, 517-06 L0, 06 L5, 517-06 L7, 20 L2, 20 LC
15	DIN 933 M 8x22	Sechskantschraube	1	
16	DIN 127 B 8	Federring	2	
17	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
18	DIN 933 M 6x12	Sechskantschraube	1	} für 517-06 L0, 06 L5, 06 L7, 20 L2
19	517-22.106	Auspuffrohr 32 ϕ , bis Fg.-Nr. 5 638 854	1	
19	516-22.100	Auspuffrohr 32 ϕ , bis Fg.-Nr. 5 553 341 für 517-01 L0	1	} für 517-06 L0, 06 L5, 06 L7, 20 L2, 20 LC
20	517-22.142	Klemmring 38 mm Innen- ϕ	1	
21	441-22.105	Klemmring 35 mm Innen- ϕ , für 517-01 L0	1	} f. Klemmring in Blech-Ausfg.
22	517-22.128	Außenring, für 517-20 L0, 20 LB	1	
23	517-22.124	Asbestring, für 517-20 L0, 20 LB	1	
24	DIN 933 M 6x30	Sechskantschraube	1	
25	DIN 933 M 6x25	Sechskantschraube	1	} nur für bisherigen Klemm- ring in Guß-Ausführung
—	DIN 931 M 6x35	Sechskantschraube	1	
26	517-22.606	Schutzgitter	1	
27	DIN 85 AM 5x8	Linienkopfschraube	5	} Befestigungsteile für hochgezogenen Auspuff am Rahmen
28	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	1	
29	DIN 557 M 5	Vierkantomutter	5	
30	DIN 933 M 8x35	Sechskantschraube	1	
31	351-10.115	Schwingmetallpuffer	2	} nur für Auspuff-Schalldämpfer mit abnehmbarer Endkappe
32	517-22.129	Distanzschraube, bis Oktober 69	1	
—	517-22.902	Austausch-Satz, ab Oktober 69, best. aus: Schraube, Halter u. Befestig.	1	
33	517-14.136	Befestigungsplatte	1	
34	517-14.137	Distanzstück	1	
35	517-14.100	Farbe! Deckel	2	
36	435-22.900	Schalldämpfer-Einsatz	1	


Inhaltsverzeichnis

Fahrgestell Typen 517

Tafel-Nr.	Benennung	Seite
25	Rahmen, Ansauggeräuschkämpfer, Vergaserverkleidung, Fußrastenrohr	85
26	Motoraufhängung, Motorträger	91
27	Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker	93
28	Hinterradgabel, Federbein, Kettenschutz	101
29	Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 120 mm ϕ	105
30	Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 150 mm ϕ	109
31	Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 120 mm ϕ	113
32	Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 150 mm ϕ	117
33	Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplicht	121
34	Lichtanlage (dauerabgeblendet), Tachometer, Stopplicht	127
35/1	Normal-Armaturen	131
35/2	Sport-Armaturen, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478	133
35/3	Sport-Armaturen, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479	135
35/4	Seilzüge für Normal- und Sport-Armaturen	137
35/5	Fußbremshebel, Achse, Bremsgestänge, Rollenkette	139
36	Schutzbleche, Zierbügel, Nummernschildhalter	141
37	Kraftstoffbehälter, Werkzeug-Satz	145
38	Doppelsitzbank, Radständer, Fußrasten	149
39	Packtaschenträger, Kofferträger	151
40	Beinschild	153

Tafel 25/1 Rahmen, Ansauggeräuschdämpfer, Vergaserverkleidung, Fußrastenrohr

517



84

Tafel 25/1 Rahmen, Ansauggeräuschdämpfer, Vergaserverkleidung, Fußrastenrohr

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-10.901 Farbe!	Rahmenmittelteil	1	
2	432-10.615	Werkzeugkastenschloß	1	
—	510-13.618	Schloß-Satz	1	Werkzeugkasten u. Lenkerschloß
—	435-10.205	Typschild, unbedingt Fahrgestell-Nr. angeben!	1	
—	DIN 1476 2x5	Halbrundkerbnagel	2	
3	517-10.114	Filterkammer, für 517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7, 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	} für 5-Gang-Fahrzeuge
4	517-10.109	Filterkammer, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 732, für 517-02 L1, 02 L5	1	
4	517-10.154	Filterkammer, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 733, für 517-02 L8, 21 L0	1	} für 3-Gang-Fahrzeuge
5	DIN 471 35x1,5	Sicherungsring	1	
6	517-10.123	Versteifungsring	1	für Geräuschdämpfer
7	517-10.104	Ansauggeräuschdämpfer	1	
8	517-10.131	Spannbügel	1	für Filterkammer
—	DIN 84 AM 4x25	Zylinderschraube	1	} Befestigung Spannbügel
—	DIN 562 M 4	Vierkantschraube	1	
9	517-10.142	Dichtmanschette	1	
10	517-10.133	Trichter	1	
11	514-10.710	Schlauchbinder 33 ϕ	1	für Filterkammer 517-10.114
12	265-04.715	Schlauchbinder 28 ϕ	1	für Filterkammer 517-10.109/154
13	517-10.604	Filtereinsatz	1	
14	517-10.105	Geräuschdämpferkappe, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 06 L7, 517-06 L5, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC, bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854 und ab Nr. 5 676 094	1	} bis Fahrgestell-Nr. für Motoren mit 5,3 PS und ab Fahrgestell-Nr. für Motoren mit 6,25 PS
14	517-10.168	Geräuschdämpferkappe, für Motoren mit 5,3 PS, für 517-06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC, ab Fahrgestell-Nr. 5 638 855 bis 5 676 093	1	




517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
14	517-10.152	Geräuschdämpferkoppe, ab Fahrgestell-Nr. 5599479 für 517-02 L8, 21 L0	1	
15	432-10.113	Verschlußschraube	2	im Rahmen
16	517-10.603 Farbe!	Rahmendeckel rechts	1	
17	517-10.116 Farbe!	Rahmendeckel links	1	
18	432-10.635	Rändelschraube	1	
19	432-10.254	Sicherungsring	2	1xf. Rändelschr., 1xf. Schloß
20	DIN 84 BM 6x50/20	Zylinderschraube	2	Bef. Rahmendeckel links
21	517-10.135	Vergaserverkleidung rechts, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5	1	
22	517-10.121	Vergaserverkleidung links, für 517-01 L0, 02 L1	1	
22	517-10.149	Vergaserverkleidung links, für 517-02 L5	1	
22	517-10.161	Vergaserverkleidung links, für 517-02 L8	1	
—	DIN 85 AM 6x20	Linsenschraube	4	Bef. Vergaserverklg. re. u. li.
23	428-10.631	Hebel, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 02 L8	1	
24	515-10.146	Drehfeder, für 517-01 L0	1	
25	428-10.206	Drehfeder, für 517-02 L1, 02 L5, 02 L8	1	
26	517-10.125	Druckhebel, für 517-01 L0	1	
27	517-10.103	Druckhebel, für 517-02 L1	1	
27	517-10.148	Druckhebel, für 517-02 L5	1	
27	517-10.162	Druckhebel, für 517-02 L8	1	
—	DIN 1481 2x12	Spannhülse	1	
28	517-10.118 Farbe!	Rahmenverkleidung rechts	1	

Tafel 25/3 Rahmen, Ansauggeräuschdämpfer, Vergaserverkleidung, Fußrastenrohr

517



88

Tafel 25/3 Rahmen, Ansauggeräuschdämpfer, Vergaserverkleidung, Fußrastenrohr


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
29	517-10.117 Farbe!	Rahmenverkleidung links	1	
—	DIN 85 AM 5x15	Linsenschraube	2	
—	DIN 84 AM 5x14	Zylinderschraube	2	
30	517-10.143 Farbe!	Rahmenverkleidung vorn links	1	
31	517-10.144 Farbe!	Rahmenverkleidung vorn rechts	1	
31	517-10.163 Farbe!	Rahmenverkleidung vorn rechts, nur für 517-20 L0, 20 LB, 20 LC	1	} nur für Fahrzeuge ohne Vergaser- verkleidungen
—	DIN 85 AM 6x12	Linsenschraube	4	
32	517-10.900	Vergaserverkleidung links und rechts	1 Satz	
33	517-10.141	Winkel	1	
—	DIN 84 M 5x22	Schraube	2	
—	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	2	
—	DIN 933 M 6x12	Sechskantschraube	1	
34	283-07.702	Zündspule	1	
35	517-16.708	Regenschutzkappe	2	
36	282-07.101	Regenschutzkappe	1	
37	517-14.100 Farbe!	Deckel, für Federbeinaufhängung	2	} für Zündleitung
38	DIN 933 M 8x35	Sechskantschraube	2	
39	DIN 125 8,4	Scheibe	2	
40	517-14.610	Fußrastenrohr	1	
41	433-14.119	Muffe	2	
42	DIN 933 M 8x18	Sechskantschraube	2	
43	423-13.900	Lenkerschloß	1	

Befestigungsteile für den hochgezogenen Auspuff
siehe Tafel 24

Tafel 26/1 Motoraufhängung, Motorträger

517



90


Tafel 26/1 Motoraufhängung, Motorträger

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	510-18.621	Motoraufhängung	1	
2	428-18.108	Distanzrohr	1	
3	428-18.114	Gummi-Muffe, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341, für 517-01 L0, 02 L1, 06 L0	1	
3a	517-18.109	Gummi-Muffe, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB 517-20 LC, 21 L0	2	
3b	517-18.110	Scheibe, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB 517-20 LC, 21 L0	2	
4	DIN 931 M 8x55	Sechskantschraube	1	
5	DIN 127 B 8	Federring	4	
6	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
7	DIN 931 M 8x95	Sechskantschraube	1	
8	405-18.109	Scheibe	2	
9	517-18.601	Motorträger rechts	1	
10	517-18.600	Motorträger links	1	
11	428-18.200	Gummi-Muffe	2	
12	510-18.215	Distanzrohr	1	
13	DIN 931 M 10x70	Sechskantschraube	1	
14	DIN 439 BM 10	Sechskantmutter	1	
15	DIN 931 M 8x65	Sechskantschraube	2	
16	428-18.225	Gleitring	1	
17	517-18.111	Gleitring (Kettenführung), ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	für Super Sport nur 1mal montiert am Motorträger links

Tafel 27/1 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517



92


Tafel 27/1 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-12.900 Farbe!	Vorderradgabel, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341, für 517-01 L0, 02 L1, 06 L0	1	} einbaufertig, ohne Gabelgehäuse
—	517-12.901 Farbe!	Vorderradgabel, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 21 L0	1	
—	517-12.903 Farbe!	Vorderradgabel, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC (Super Sport)	1	
1	515-12.626 Farbe!	Gabelführung rechts kpl., bis Fg.-Nr. 5 553 341, für 517-01 L0, 02 L1, 06 L0	1	} Alle Gabelführungen werden mit Bild-Nr. 3a, 6 u. 7 geliefert.
2	515-12.627 Farbe!	Gabelführung links kpl., bis Fg.-Nr. 5 553 341, für 517-01 L0, 02 L1, 06 L0	1	
3	—	Gleitbüchse	—	} einzeln nicht lieferbar, s. u. 3a! besteh. aus: 2 Büchsen, 1 Rohr besteh. aus: 4 Büchsen, 2 Rohren einzeln nicht lieferbar, s. u. 3a!
3a	517-12.904	Gleitbüchsen-Satz	1	
3a	517-12.905	Gleitbüchsen-Satz	1	
4	—	Abstandsrohr	—	
5	517-12.131	Führungshülse	2	
6	512-12.106	Radialdichtring, bis Fahrgestell-Nr. 5 675 993	2	
6	520-12.142	Radialdichtring, ab Fahrgestell-Nr. 5 675 994	2	
7	515-12.206	Scheibe, bis Fahrgestell-Nr. 5 675 993	2	
7	517-12.140	Abdeckring, ab Fahrgestell-Nr. 5 675 994	2	
8	517-12.606 Farbe!	Gabelführung rechts kpl., ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 21 L0	1	
8	517-12.608	Gabelführung rechts kpl., ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC (Super Sport)	1	
9	517-12.607 Farbe!	Gabelführung links kpl., ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 21 L0	1	
9	517-12.609	Gabelführung links kpl., ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC (Super Sport)	1	

Tafel 27/2 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517



94


Tafel 27/2 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
10	515-12.254	Druckfeder	2	
11	515-12.600	Federträger	2	
12	515-12.630 Farbe!	Gabelverbindung unten	1	
13	423-12.322	Gummipilz	4	
14	515-12.605	Gabelrohr	2	
15	DIN 931 M 8x60	Sechskantschraube	2	
16	DIN 127 B 8	Federring	6	
17	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
18	515-12.208	Schutzhülse, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 02 L8 517-06 L0, 06 L5, 06 L7, 21 L0		
19	518-12.100	Faltenbalg	2	
20	518-12.102	Klemmschelle 40 ϕ	2	für 517-20 L0, 20 L2 517-20 LB, 20 LC
21	518-12.103	Klemmschelle 48 ϕ	2	
22	515-12.209	Distanzbuchse	2	
23	512-12.185	Gummiring	2	
24	517-12.613	Gabelverbindung oben, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5 517-02 L8, 06 L0, 06 L5, 06 L7, 21 L0	1	
25	517-12.612	Gabelverbindung oben, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	
26	DIN 9021 A 8,4	Scheibe	2	für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 02 L8
27	DIN 961 M 8x1x35	Inbusschraube	2	517-06 L0, 06 L5, 06 L7, 21 L0
28	DIN 912 M 8x1x30	Inbusschraube, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	2	
29	517-12.101 Farbe!	Gabelgehäuse 115 ϕ , bis Fg.-Nr. 5 601 227, für 517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0	1	dazugehörige Schrauben M 8 x 55, Bild-Nr. 58
29	517-12.134 Farbe!	Gabelgehäuse 115 ϕ , ab Fg.-Nr. 5 601 228, für 517-02 L8, 21 L0	1	dazugehörige Schrauben M 8 x 90, Bild-Nr. 59

Tafel 27/3 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517



96


Tafel 27/3 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
30	517-12.111 Farbe!	Gabelgehäuse 130 ϕ , ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-06 L5, 06 L7	1	
31	517-12.112 Farbe!	Gabelgehäuse 130 ϕ , ab Fg.-Nr. 5 553 342, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	
32	DIN 912 M 8x25	Inbusschraube	2	
33	423-13.635	Lenkerschloß	1	
—	DIN 471 18x1,2	Sicherungsring für Lenkerschloß	1	
34	510-13.618	Schloß-Satz	1	Lenker- u. Werkzeugkasten
35	517-12.121	Kappe, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-06 L5, 06 L7	2	Gabelgehäuse 517-12.111
36	512-12.134	Verschlußgummi	1	
37	432-12.120	Gummitülle	3	
38	512-12.100	Gummitülle	1	
39	423-16.301	Gummitülle	2	
40	517-13.700	Lenkungsagersatz	1	
41	517-13.102	Lagerschale oben	1	
42	DIN 5401 6 ϕ	Kugel	38	je 19 für Lagerstelle unten u. oben
43	517-13.101	Stellring	1	
44	517-13.104	Lauftring	1	
45	517-13.103	Lagerschale unten	1	
46	517-13.105	Hutmutter	1	
47	517-12.115 Farbe!	Grundplatte, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-06 L5, 06 L7	1	für Gabelgehäuse 517-12.111

Tafel 27/4 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517



98


Tafel 27/4 Vorderradgabel, Gabelgehäuse, Lenkungslager, Lenker

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
48	517-13.600	Lenker, für 517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0	1	
49	517-13.601	Sport-Lenker, für 517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7	1	
50	517-13.602	Lenkstück	2	
51	517-12.611 Farbe!	Deckel mit Plakette	1	für 517-20 L0
52	517-12.127	Plakette	1	-20 L2
—	DIN 88 AM 4x15	Linsenschraube	2	-20 LB
—	517-13.116	Zylinderstift	2	-20 LC
53	517-13.108	Scheibe	2	
54	517-13.107	Sechskantschraube	2	
55 <i>Sp. 3</i>	517-13.100 Farbe!	Lenkerschelle, für 517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0	1	
56 <i>Sp. 3</i>	517-13.120 Farbe!	Lenkerschelle, für 517-06 L5, 06 L7	1	
57	DIN 125 8,4	Scheibe	2	
58	DIN 931 M 8x55	Sechskantschraube	2	
59	DIN 931 M 8x90	Sechskantschraube	2	für Gabelgehäuse 517-12.101 für Gabelgehäuse 517-12.111 u. 134

Tafel 28/1 Hinterradgabel, Federbein, Kettenschutz

517



100


Tafel 28/1 Hinterradgabel, Federbein, Kettenschutz

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-14.700 Farbe!	Hinterradgabel kpl. bis Fg.-Nr. 5 553 341	1	
1	517-14.702 Farbe!	Hinterradgabel kpl., ab Fg.-Nr. 5 553 342	1	
2	428-14.705	Gewinde- und Laufbuchse	2	
3	405-12.362	Teller	4	
4	405-12.363	Gummiring 28x2,5	4	
5	423-14.118	Sechskantschraube	1	
6	DIN 433 10,5	Scheibe	2	
7	517-14.138	Sechskantmutter	1	
8	517-14.611 Farbe!	Kettenschutz oben	1	} nicht für Super Sport
9	517-14.612 Farbe!	Kettenschutz unten	1	
9a	517-14.613	Kettenschutz oben	1	} nur für Super Sport
9b	517-14.614	Kettenschutz unten	1	
10	432-14.117	Verschlußgummi	1	
11	DIN 933 M 6x10	Sechskantschraube	2	
—	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	2	
12	DIN 931 M 6x35	Sechskantschraube	1	
13	517-14.119	Manschette	1	
14	515-14.713	Federbein, bis Fg.-Nr. 5 620 206	2	Normal-Ausführung
14	517-14.704	Federbein, ab Fg.-Nr. 5 620 207	2	Normal-Ausführung
—	515-14.109	Gleitring	2	für 515-14.713, 517-14.704
—	515-14.124	Scheibe	2	für 515-14.713, 517-14.704
—	515-14.137	Druckfeder	2	für 515-14.713
—	517-14.144	Druckfeder	2	für 517-14.704
—	515-14.107	Außenrohr	2	für 515-14.713, 517-14.704
—	515-14.139	Kopf unten	2	für 515-14.713, 517-14.704
—	DIN 1481 4x22	Spannstift	2	für 515-14.713, 517-14.704

Tafel 28/2 Hinterradgabel, Federbein, Kettenschutz

517



102


Tafel 28/2 Hinterradgabel, Federbein, Kettenschutz

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
15	433-14.129	Buchse	4	
16	433-14.141	Buchse	4	
17	517-14.100 Farbe!	Deckel, für Federbeinaufhängung	2	
—	DIN 125 8,4	Scheibe	2	} Befestigung Deckel an Rahmen
—	DIN 127 B 8	Federring	2	
18	DIN 933 M 8x35	Sechskantschraube	2	
19	422-14.183	Scheibe	8	
20	DIN 931 M 8x55	Sechskantschraube, für 517-20 L2, 20 LC	2	nicht für Super Sport mit hochgezogenem Auspuff
—	DIN 931 M 8x60	Sechskantschraube, für 517-20 L0, 20 LB	2	für Super Sport mit Normal- Auspuff
21	DIN 931 M 8x42/22	Sechskantschraube	2	
22	516-14.701	Federbein, bis Fg.-Nr. 5 620 206	2	Sport-Ausführung
22	517-14.705	Federbein, ab Fg.-Nr. 5 620 207	2	Sport-Ausführung
23	516-14.101	Teller unten	2	für 516-14.701, 517-14.705
24	516-14.102	Teller oben	2	für 516-14.701, 517-14.705
25	516-14.103	Rohr	2	für 516-14.701, 517-14.705
26	516-14.104	Hülse unten	2	für 516-14.701, 517-14.705
27	516-14.105	Druckfeder	2	für 516-14.701
27	517-14.145	Druckfeder	2	für 517-14.705
28	516-14.106	Abdeckhülse	2	für 516-14.701, 517-14.705
29	516-14.107	Distanzscheibe	2	für 516-14.701, 517-14.705

Tafel 29/1 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 120 mm ϕ

517



104

Tafel 29/1 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe, 120 mm ϕ


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
Typen mit Nabe 120 mm ϕ :				
517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0				
—	517-15.903	Laufrad mit Stahlfelge, bis Fg.-Nr. 5 682 044	1	} besteh. aus: Felge, Speichen, Nabenkörper u. Lagerung. Ohne Bereifung.
—	517-15.910	Laufrad mit Stahlfelge, ab Fg.-Nr. 5 682 045	1	
—	511-15.115	Alufelge, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	
—	517-15.119	Stahlfelge, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	1.50 Ax17
—	433-15.200	Drahtreifen	1	1.50 Ax17
—	511-15.200	Drahtreifen	1	21" $\times$ 2,75" Moped
—	432-15.210	Schlauchsutzband	1	21" $\times$ 2,75" Spezial
—	433-15.216	Schlauch	1	
1	517-15.132	Speiche mit Nippel	36	M 3 $\times$ 181 mm
—	517-15.751	*Vorderradnabe	1	einbaufertig
2	515-15.611	Nabenkörper, bis Fahrgestell-Nr. 5 682 044	1	
3	517-15.633	*Nabenkörper, ab Fahrgestell-Nr. 5 682 045	1	mit angegossenem Nabendeckel
4	DIN 625 6201 Z	Kugellager	2	
5	DIN 472 32x1,2	Sicherungsring	1	
6	433-15.102	Distanzrohr	1	
7	517-15.627	Nabendeckel, bis Fahrgestell-Nr. 5 682 044	1	
8	517-15.634	*Distanzstück, ab Fahrgestell-Nr. 5 682 045	1	
9	517-15.907	Bremsschild, bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854	1	mit langem Bremshebel
9	517-15.913	*Bremsschild, ab Fahrgestell-Nr. 5 638 855	1	mit kurzem Bremshebel (austauschbar)
10	515-15.106	Tachoritzel	1	
11	515-15.100	Gewindestutzen	1	
12	515-15.605	Tachorad	1	

*Neuteile

Tafel 29/2 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 120 mm ϕ

517



106

Tafel 29/2 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 120 mm ϕ


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
13	DIN 9045 A 22	Sprengring	1	
14	510-15.164	Filzring	1	
15	405-15.623	Bremsschlüssel	1	
16	267-05.597	Scheibe 0,2 dick	1	
17	405-15.388	Gummiring 11 x 2,5 mm	1	
18	515-15.606	Bremshebel, bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854	1	lange Ausführung, gekröpft
19	510-15.606	Bremshebel, ab Fahrgestell-Nr. 5 638 855	1	kurze Ausführung, gekröpft
20	517-15.638	*Bremshebel, ab Fahrgestell-Nr. 5 682 045	1	kurze Ausführung, gerade
21	DIN 127 B 8	Federring	1	
22	DIN 936 M 8x1	Sechskantmutter	1	
23	561-15.631	Bremsbacke	1 Paar	
24	517-15.127	Zugfeder	2	
25	405-15.425	Rückholfeder, bis Fahrgestell-Nr. 5 581 987	1	
26	510-15.404	Drehfeder, bis Fahrgestell-Nr. 5 581 987	2	
27	512-15.104	Steckachse	1	

*Neuteile

Tafel 30/1 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 150 mm ϕ

517



108

Tafel 30/1 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 150 mm ϕ

517


Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
Typen mit Nabe 150 mm ϕ :				
517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC				
—	517-15.900	Lauf­rad mit Alufelge, bis Fg.-Nr. 5 553 341	1	bestehend aus: Felge, Speichen,
—	517-15.902	Lauf­rad mit Stahlfelge, ab Fg.-Nr. 5 553 342	1	Nabenkörper u. Lagerung.
—	517-15.911	*Lauf­rad mit Stahlfelge ab Fg.-Nr. ▼	1	Ohne Bereifung.
—	511-15.115	Alufelge, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	1.50 Ax17
—	517-15.119	Stahlfelge, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	1.50 Ax17
—	433-15.200	Drahtreifen	1	21" $\times$ 2,75" Moped
—	511-15.200	Drahtreifen	1	21" $\times$ 2,75" Spezial
—	432-15.210	Schlauchs­schutz­band	1	
—	433-15.216	Schlauch	1	
1	517-15.904	Speiche mit Nippel, bis Fg.-Nr. 5 579 256	2	M 3 $\times$ 149 (Austauschsatz)
1	517-15.128	Innenspeiche mit Nippel, ab Fg.-Nr. 5 579 257	18	M 3 $\times$ 149 mm
1	517-15.129	Außenspeiche mit Nippel, ab Fg.-Nr. 5 579 257	18	M 3 $\times$ 149 mm
—	518-15.773	*Vorderradnabe kpl.	1	
2	517-15.622	Nabenkörper bis Fahrgestell-Nr. ▼	1	
3	517-15.635	*Nabenkörper, ab Fahrgestell-Nr. ▼	1	mit angegossenem Nabendeckel
4	DIN 625 6201 Z	Kugellager	2	
5	DIN 472 32x1,2	Sicherungsring	1	
6	433-15.102	Distanzrohr	1	
7	517-15.604	Nabendeckel, bis Fahrgestell-Nr. ▼	1	
8	517-15.634	*Distanzstück, ab Fahrgestell-Nr. ▼	1	

*Neuteile

▼ Bis und ab Fahrgestell-Nr. wird mit Schnellbrief bekanntgegeben.

Tafel 30/2 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 150 mm ϕ

517



110


Tafel 30/2 Vorderes Laufrad, Vorderradnabe 150 mm ϕ

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
9	517-15.605	Bremsschild	1	
10	515-15.106	Tachoritzel	1	
11	515-15.100	Gewindestützen	1	
12	515-15.605	Tachorad	1	
13	DIN 9045 A 22	Sprengring	1	
14	510-15.164	Filzring	1	
15	561-15.620	Bremsschlüssel	1	
16	267-05.597	Scheibe 0,2 dick	1	
17	405-15.388	Gummiring 11 x 2,5 mm	1	
18	517-15.607	Bremshebel	1	
19	DIN 127 B 8	Federring	1	
20	DIN 936 M 8x1	Sechskantmutter	1	
21	517-15.609	Bremsbacke	1 Paar	
22	517-15.133	Zugfeder	2	
23	512-15.104	Steckachse	1	

Tafel 31/1 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 120 mm ϕ

517



112

Tafel 31/1 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 120 mm ϕ


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
Typen mit Nabe 120 mm ϕ : 517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0				
—	517-15.903	Laufrad mit Stahlfelge	1	besteh. aus: Felge, Speichen, Nabenkörper u. Lagerung. Ohne Bereifung
—	511-15.115	Alufelge, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	1.50 Ax17
—	517-15.119	Stahlfelge, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	1.50 Ax17
—	511-15.200	Drahtreifen	1	21" $\times$ 2,75" Spezial
—	432-15.210	Schlauchschutzband	1	
—	433-15.216	Schlauch	1	
1	517-15.132	Speiche mit Nippel	36	M 3 x 181 mm
—	517-15.905	Hinterradnabe	1	einbaufertig, ohne Kettenrad
2	515-15.611	Nabenkörper	1	
3	DIN 625 6201 Z	Kugellager	2	
4	DIN 472 32x1,2	Sicherungsring	1	
5	433-15.102	Distanzrohr	1	
6	561-15.626	Nabenflansch	1	
7	433-15.112	Büchse	6	
8	DIN 625 6203 Z	Kugellager	1	
9	433-15.117	Scheibe	1	
10	433-15.119	Filzring	1	
11	433-15.121	Kappe	1	
12	438-15.400	Kettenrad 38 Zähne, für 517-02 L1, 02 L5	1	
12	423-15.405	Kettenrad 41 Zähne, für 517-02 L8, 21 L0	1	
13	DIN 127 B 8	Federring	7	
14	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	6	

113

Tafel 31/2 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 120 mm ϕ

517



114


Tafel 31/2 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 120 mm ϕ

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
15	433-15.137	Haltebüchse	1	
16	433-15.126	Abstandsring	1	
17	433-15.632	Kettenspanner links	1	
18	517-15.623	Kettenspanner rechts, ab Fg.-Nr. 5 578 698	1	
19	433-15.131	Mutter	1	
20	517-15.626	Bremsschild	1	
21	405-15.623	Bremsschlüssel	1	
22	267-05.597	Scheibe 0,2 mm dick	1	
23	405-15.388	Dichtring 11 x 2,5 mm	1	
24	517-15.601	Bremshebel	1	
25	DIN 936 M 8x1	Sechskantmutter	1	
26	561-15.631	Bremsbacke	1 Paar	
27	517-15.127	Zugfeder	2	
28	405-15.425	Rückholfeder, bis Fg.-Nr. 5 581 987	1	
29	433-15.136	Distanzhülse	1	
30	433-15.147	Steckachse	1	
31	DIN 933 M 6x30 SZ	Sechskantschraube	1	
32	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	

Tafel 32/1 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 150 mm ϕ

517



116


Tafel 32/1 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 150 mm ϕ

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
Typen mit Nabe 150 mm ϕ :				
517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC				
—	517-15.900	Laufrad mit Alufelge, bis Fg.-Nr. 5 553 341	1	besteh. aus: Felge, Speichen,
—	517-15.902	Laufrad mit Stahlfelge, ab Fg.-Nr. 5 553 342	1	Nabenkörper u. Lagerung.
				Ohne Bereifung.
—	511-15.115	Alufelge, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	1.50 Ax17
—	517-15.119	Stahlfelge, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	1.50 Ax17
—	511-15.200	Drahtreifen	1	21" $\times$ 2,75" Spezial
—	517-15.143	Drahtreifen, ab September 70	1	21" $\times$ 2,75" mit Rille
—	432-15.210	Schlauchschutzband	1	
—	433-15.216	Schlauch	1	
1	517-15.904	Speiche mit Nippel, bis Fg.-Nr. 5 579 256	2	M 3 $\times$ 149 mm, austauschbar
1	517-15.128	Innenspeiche mit Nippel, ab Fg.-Nr. 5 579 257	18	M 3 $\times$ 149 mm
1	517-15.129	Außenspeiche mit Nippel, ab Fg.-Nr. 5 579 257	18	M 3 $\times$ 149 mm
—	517-15.901	Hinterradnabe, für 517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7	1	einbaufertig, ohne Kettenrad
2	517-15.622	Nabenkörper	1	
3	DIN 625 6201 Z	Kugellager	2	
4	DIN 472 32x1,2	Sicherungsring	1	
5	433-15.102	Distanzrohr	1	
6	517-15.613	Nabenflansch, für 517-01 L0, 06 L0, 06 L5, 06 L7	1	
6	517-15.617	Nabenflansch, für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	
7	517-15.112	Büchse	6	
8	DIN 625 6203 Z	Kugellager	1	
9	433-15.117	Scheibe	1	
10	433-15.119	Filzring	1	
11	433-15.121	Kappe	1	

Tafel 32/2 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 150 mm ϕ

517



118


Tafel 32/2 Hinteres Laufrad, Hinterradnabe 150 mm ϕ

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
12	517-15.125	Kettenrad 36 Zähne	n. Bed.	für 517-06 L5, 06 L7,
12	517-15.126	Kettenrad 37 Zähne	1	517-20 L0, 20 L2,
12	517-15.138	Kettenrad 38 Zähne	n. Bed.	517-20 LB, 20 LC
12	511-15.400	Kettenrad 36 Zähne, für 517-06 L0	1	
12	516-15.100	Kettenrad 37 Zähne, für 517-01 L0	1	
13	DIN 127 B 8	Federring	7	
14	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	6	
15	433-15.137	Haltebüchse	1	
16	433-15.126	Abstandsring	1	
17	433-15.632	Kettenspanner links	1	
18	517-15.623	Kettenspanner rechts, ab Fg.-Nr. 5 578 698	1	
19	433-15.131	Mutter	1	
20	517-15.611	Bremsschild	1	
21	517-15.606	Bremsschlüssel	1	
22	267-05.597	Scheibe 0,2 mm dick	1	
23	405-15.388	Dichtring 11 x 2,5 mm	1	
24	517-15.601	Bremshebel	1	
25	DIN 936 M 8x1	Sechskantmutter	1	
26	517-15.609	Bremsbacke	1 Paar	
27	517-15.133	Zugfeder	2	
28	433-15.136	Distanzhülse	1	
29	433-15.147	Steckachse	1	
30	DIN 933 M 6x30 SZ	Sechskantschraube	1	
31	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	

Tafel 33/1 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplight

517



120


Tafel 33/1 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplight

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	515-16.927	Scheinwerferglas	1	Ersatzteile für HELLA-Scheinwerfer 130 SE 0, bis Fahrgestell-Nr. 5 533 491 (Scheinwerfer komplett nicht mehr lieferbar; wird ersetzt durch 517-16.900)
2	515-16.924	Glashaltering	1	
3	515-15.925	Reflektor mit Spannbügel	1	
4	515-16.928	Dichtung für Glas	1	
5	515-16.917	Fassung	1	
6	515-16.921	Sprengfeder	6	
7	515-16.922	Linsenschraube BM 3 x 45/37	1	
8	515-16.923	Druckfeder	1	
9	515-16.916	Verschlußteile	1	
10	517-16.900	Scheinwerfer 130 ϕ , 6 V, 25 W Bilux, ohne Einbauschalter und Glühlampe	1	austauschbar
11	517-16.901	Glashaltering	1	Ersatzteile für PAGANI-Scheinwerfer: ab Fahrgestell-Nr. 5 533 492
12	517-16.902	Scheinwerferglas	1	
13	517-16.903	Dichtung für Glas	1	
14	517-16.904	Zwischenring	1	
15	517-16.905	Reflektor mit Bügel	1	
16	517-16.906	Haltefeder am Reflektor	2	
17	517-16.907	Sprengdraht	4	
18	517-16.908	Verstellteile	1	
19	517-16.909	Fassung	1	
20	517-16.910	Kabeltülle	1	
21	517-16.911	Abdeckplatte	1	am Glashaltering
22	DIN 72601 6V, 25/25W	Hauptlichtlampe weiß	1	
23	515-16.938	Einbauschalter kpl.	1	
24	515-16.900	Rändelmutter	1	
25	515-16.901	Scheibe	1	

Tafel 33/2 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplicht

517



122

Tafel 33/2 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplicht


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
26	515-16.918	Zündschlüssel	1	Achtung! Von Fa. Union
26	515-16.939	Zündschlüssel	1	Achtung! Von Fa. Merit
27	M 6160 z 114	Abblendschalter, bis Fahrgestell-Nr. 5 533 491	1	für HELLA-Scheinwerfer
28	517-16.707	Abblendschalter, ab Fahrgestell-Nr. 5 533 492	1	für PAGANI-Scheinwerfer
29	517-16.100	Gummidichtung	1	für Tachometer
30	561-16.700	Tachometer	1	mit „100-km/h“-Skala
30	518-16.717	Tachometer, beleuchtet	1	mit „120-km/h“-Skala
31	515-16.600	Tachospirale	1	
32	512-16.712	Einbauschlußleuchte	1	
33	512-16.900	Lichtaustritt (Glas)	1	
34	512-16.901	Lampenträger	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854
35	515-16.903	Dichtung	1	
36	510-16.918	Kennzeichenfenster	1	
37	DIN 72601 G6V, 5W	Glühlampe	1	Kugelbirne für Schlußlicht
38	DIN 72601 L6V, 5W	Glühlampe	1	Soffitte für Stopplicht
39	432-10.210	Kabeltülle	1	
40	6160 z 158	Bremslichtdruckschalter, für 517-06 L0	1	
40	515-16.106	Bremslichtdruckschalter, für 517-01 L0	1	
40a	517-16.113	Bremslichtdruckschalter	1	ab Fg.-Nr. 5 553 342
—	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
41	561-16.125	Halteblech	1	für Bremslichtdruckschalter
42	DIN 7971 B 3,9x16	Zylinderblechschaube	2	515-16.106 u. 6160 z 158
43	517-16.705	Schnarre	1	

123

Tafel 33/3 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplight

517



124


Tafel 33/3 Lichtanlage (25 W Bilux), Tachometer, Stopplight

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	DIN 933 M 16x12	Sechskantschraube	1	} Befestigung Schnarre
—	DIN 127 B 6	Federring	1	
44	517-16.129 Farbe!	Socket, lackiert	1	
44	517-16.111	Socket, verchromt	1	} ab Fahrgestell-Nr. 5 638 855
45	517-16.109	Gummi-Unterlage	1	
46	517-16.703	Anbau-Schlußleuchte kpl.	1	
—	517-16.912	Schlußlichtgehäuse	1	
—	DIN 72601 HL6V, 4 W	Glühlampe	1	
—	DIN 84 AM 5x22	Linsenkopfschraube	1	} Glas ohne Einsatz
—	DIN 85 AM 5x30	Linsenkopfschraube	1	

Tafel 34/1 Lichtanlage (dauerabgeblendet), Tachometer, Stopplicht

517



126


Tafel 34/1 Lichtanlage (dauerabgeblendet), Tachometer, Stopplicht

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	510-16.731	Scheinwerfer kpl. 6 V, 15 W	1	ohne Einbauschaft. u. Glühlampe
2	515-16.938	Einbauschalter mit Zündschlüssel	1	
—	515-16.900	Rändelmutter	1	
—	515-16.901	Scheibe	1	
3	515-16.918	Zündschlüssel	1	Achtung! Von Fa. Union
3	515-16.939	Zündschlüssel	1	Achtung! Von Fa. Merit
4	510-16.903	Dichtring	1	
5	510-16.904	Glashaltering	1	
6	510-16.905	Haltering	1	
7	510-16.915	Reflektor	1	
8	510-16.916	Scheinwerferglas	1	
9	510-16.909	Verschlusssteile-Satz	1	
10	510-16.910	Verstellteile-Satz	1	
11	510-16.917	Feder-Satz	1	
12	DIN 72601 6V, 15 W	Hauptlichtlampe	1	
13	511-16.715	Tachometer, bis Fahrgestell-Nr. 5 642 789	1	mit Bügel
13	440-16.701	Tachometer, ab Fahrgestell-Nr. 5 642 790	1	ohne Bügel
14	515-16.600	Tachospirale	1	
15-18	433-16.710	Einbau-Schlußleuchte kpl.	1	
15	515-16.903	Dichtung	1	
16	433-16.904	Kennzeichenfenster	1	
17	433-16.907	Lichtaustritt	1	
18	515-16.905	Lampenträger	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854
19	DIN 72601 G6V, 3W	Glühlampe	1	für Schlußlicht
20	DIN 72601 L6V, 5W	Glühlampe	1	für Stopplicht

Tafel 34/2 Lichtanlage (dauerabgeblendet), Tachometer, Stopplicht

517



128

Tafel 34/2 Lichtanlage (dauerabgeblendet), Tachometer, Stopplicht


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
21	515-16.106	Bremslichtdruckschalter	1	eingebaut bis 1968, danach siehe 517-16.113, Bild-Nr. 24
—	561-16.125	Halteblech	1	
22	DIN 7971 B3, 9x16	Zylinderblechschraube	2	
23	432-10.210	Kabelfülle	1	
24	517-16.113	Bremslichtdruckschalter	1	ab 1968
25	517-16.703	Anbau-Schlußleuchte kpl.	1	
—	517-16.912	Schlußlichtgehäuse	1	Glas ohne Einsatz für Schlußlicht
—	DIN 72601 G6V, 5W	Glühlampe	1	
—	DIN 72601 HL 6V, 4W	Glühlampe	1	für Stopplicht
26	517-16.109	Gummi-Unterlage	1	ab Fahrgestell-Nr. 5 638 855
27	517-16.129 Farbe!	Sockel, lackiert	1	
—	DIN 85 AM 5x30	Linsenschraube	1	
—	DIN 84 AM 5x22	Zylinderschraube	1	
—	DIN 6797 A 5,3	Zahnscheibe	1	
—	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	1	

129

Tafel 35/1 Normal-Armaturen

517



130


Tafel 35/1 Normal-Armaturen

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	516-17.700	Gasdrehgriff kpl.	1	Für: 517-02 L1 Sport Combinette 517-02 L5 C 50 Sport 517-02 L8 C 50 Sport 517-21 L0 C 50 Sport 517-06 L7 KS 50 517-01 L0 KS 50 Super SL
2	515-17.909	Griffrohr	1	
3	515-17.908	Gehäuse	1	
4	515-17.904	Haltewinkel	1	
5	515-17.914	Druckstück	1	
6	515-17.913	Gewindestift	1	
7	515-17.910	Bremsklotz mit Feder	1	
8	515-17.907	Sechskantmutter mit zyl. Ansenkung	1	
9	516-17.900	Handhebel für Bremse	1	
10	408-17.903	Hebelschraube M 5x17,5	2	
11	428-17.115	Löt-nippel-Aufnahme für Brems- u. Kupplungs-Seil	2	
12	DIN 6797 J 5,3	Zahnscheibe	2	
13	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	2	
14	510-17.912	Festgriff	1	
15	516-17.701	Kupplungshebel kpl.	1	
16	425-17.918	Gelenkstück	1	
17	400-17.912	Linsenschraube M 6x15	3	
18	516-17.901	Handhebel für Kupplung	1	

Tafel 35/2 Sport-Armaturen, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478

517



132


Tafel 35/2 Sport-Armaturen, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
19	516-17.702	Gasdrehgriff kpl.	1	Für: 517-06 L0 KS 50 Sport 517-06 L5 KS 50 Sport 517-20 L0 KS 50 Super Sport 517-20 L2 KS 50 Super Sport 517-20 LB KS 50 Super Sport 517-20 LC KS 50 Super Sport
20	516-17.904	Griffrohr	1	
21	2251 k 15	Bowdenzug-Abstützung	1	
22	516-17.905	Anlaufscheibe	1	
23	516-17.902	Gehäuse-Oberteil	1	
24	516-17.903	Gehäuse-Unterteil	1	
25	2251 K 12	Linsenschraube	2	
26	2256 K 6	Drehgriffbezug	1	
27	516-17.703	Bremshebel kpl.	1	
28	516-17.907	Handhebel	1	
29	516-17.906	Gelenkstück	1	
30	425-17.902	Hebelschraube M 6x21,5	2	
31	DIN 6797 J 6,4	Zahnscheibe	2	
32	DIN 934 M 6	Sechskantschraube	2	
33	425-17.718	Seilzug-Verstellschraube M 7 geschl.	2	
34	516-17.705	Festgriff	1	
35	516-17.704	Kupplungshebel kpl.	1	
36	425-17.910	Gelenkstück	1	
37	516-17.908	Handhebel für Kupplung	1	

Tafel 35/3 Sport-Armaturen, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479

517



134


Tafel 35/3 Sport-Armaturen, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
38	517-17.700	Gasdrehgriff kpl.	1	Für: 517-06 L5 KS 50 Sport 517-20 L0 KS 50 Super Sport 517-20 L2 KS 50 Super Sport 517-20 LB KS 50 Super Sport 517-20 LC KS 50 Super Sport
39	517-17.900	Gehäuse m. Griffrohr u. Drehgriffbez.	1	
40	517-17.129	Bowdenzug-Abstützung	1	
41	517-17.901	Drehgriffbezug	1	
42	517-17.905	Handhebel (für Bremse und Kupplung)	1	
43	517-17.702	Kupplungshebel kpl.	1	
44	517-17.907	Gelenkstück mit Linsenschraube	1	
45	517-17.908	Schalteraufnahme	1	
46	517-16.720	Abblendschalter	1	
47	517-17.703	Festgriff	1	

Tafel 35/4 Seilzüge für Normal- und Sport-Armaturen

517



136

Tafel 35/4 Seilzüge für Normal- und Sport-Armaturen


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
48	514-17.608	Kupplungszug, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 02 L8, 06 L7, 21 L0	1	
—	516-17.604	Kupplungszug, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478	1	} für 517-06 L5, 20 L0, 20 L2, —20 LB, 20 LC
—	517-17.636	Kupplungszug, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479	1	
49	515-17.715	Seilzug-Verstellschraube	2	für 517-17.608 = 2 x, sonst 1 x
50	514-17.615	Gaszug, für 517-01 L0, 06 L7	1	
—	515-17.640	Gaszug, für 517-02 L1, 02 L5, 02 L8, 21 L0	1	
51	516-17.602	Gaszug bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478	1	} für 517-06 L5, 20 L0, 20 L2, —20 LB, 20 LC
—	517-17.634	Gaszug, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479	1	
52	428-17.719	Seilumlenkrohr mit Stellschraube	1	
—	422-17.112	Seil-Hülle	2	
53	515-17.631	Bremszug, für 517-01 L0, 02 L1, 02 L5, 02 L8, 06 L7, 21 L0	1	
—	516-17.603	Bremszug, bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478	1	} für 517-06 L5
—	517-17.637	Bremszug, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479	1	
—	517-17.626	Bremszug bis Fahrgestell-Nr. 5 599 478	1	} für 517-20 L0, 20 L2, —20 LB, 20 LC
—	517-17.685	Bremszug, ab Fahrgestell-Nr. 5 599 479	1	
54	428-17.715	Seilzug-Verstellung	2	
55	616 z 263	Faltenbalg	1	
—	DIN 71 988 C	Nippel	2	
56	428-17.715	Seil-Verstellschraube kpl.	1	
—	400-17.142	Sechskantmutter	1	} Einzelteile für Seil-Verstellschraube kpl. 428-17.715
—	400-17.140	Einstellring	1	
—	400-17.141	Einstellschraube	1	

137

Tafel 35/5 Fußbremshebel, Achse, Bremsgestänge, Rollenketten

517



138

Tafel 35/5 Fußbremshebel, Achse, Bremsgestänge, Rollenketten


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
57	517-17.601	Fußbremshebel, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	für 517-01 L0, 06 L0, 20 L0
57	517-17.607	Fußbremshebel, bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341	1	für 517-02 L1
58	518-17.604	Fußbremshebel, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342, für 517-06 L5, 06 L7, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	
58	517-17.624	Fußbremshebel, ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342	1	für 517-02 L5, 02 L8, 21 L0
59	517-18.103	Lagerachse	1	
61	DIN 936 M 10x1	Sechskantmutter	1	
60	DIN 94 2x18	Splint	1	
62	616 z 25	Gummi-Muffe	1	für 517-17.601 und 607
63	517-17.101	Mitnehmerplatte	1	
64	517-17.110	Scheibe 0,2 mm	n. Bed.	
65	DIN 471 18x1,2	Sicherungsring	2	
—	DIN 71412 AM 6	Kegel-Schmiernippel	1	
66	517-17.604	Bremsstange	1	
67	DIN 433 6,4	Scheibe	1	
68	DIN 94 2x12	Splint	1	
69	517-17.103	Zugfeder	1	
70	512-17.100	Mutter	1	
71	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
72	433-17.100	Sicherungsblech	1	
73	428-17.103	Flügelmutter	1	
—	432-18.640	✗ Rollenkette mit Schloß 1/2" x 3/16", 112 Glieder, für 517-02 L1	1	
—	429-18.640	✗ Rollenkette mit Schloß 1/2" x 3/16", 114 Glieder, für 517-01 L0, 02 L5, 02 L8, 06 L7, 21 L0	1	
—	DIN 8187 1/2"x3/16"	Rollenkette mit Schloß 114 Glieder für 517-06 L0, 06 L5, 20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC	1	

139

Tafel 36/1 Schutzbleche, Zierbügel, Nummernschildhalter

517



140


Tafel 36/1 Schutzbleche, Zierbügel, Nummernschildhalter

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	516-19.600 Farbe!	Vorderradschutzblech, bis Fg.-Nr. 5 553 341	1	für 517-01 L0, 02 L1, 06 L0
1	517-19.610 Farbe!	Vorderradschutzblech, ab Fg.-Nr. 5 553 342	1	für 517-02 L5, 02 L8, 06 L5, 06 L7, 21 L0
1	517-19.609	Vorderradschutzblech, nur für Super Sport	1	für 517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC
—	428-19.212	Abziehbild (ZÜNDAPP-Flügel)	1	auf Vorderradschutzblech
2	517-19.902	Haltebügel oben	1	mit Befestigungs- teilen
3	517-19.903	Haltebügel unten	1	
4	DIN 91 M 4x20	Linsensenkschraube	2	diese Befestigungsteile werden je Haltebügel mitgeliefert
5	517-19.126	Scheibe 4,3 ϕ	2	
—	517-19.125	Sicherungsmutter M 4	2	
—	517-19.124	Distanzstück	1	
6	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	6	Kunststoff
7 + 8	DIN 933 M 6x12	Sechskantschraube	6	
—	DIN 125 A 6,4	Scheibe	6	
9	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	10	
10	1236 Z 6	Gummiring	1	
11	517-19.600 Farbe!	Rahmendenteil, bis Fg.-Nr. 5 638 854	1	nicht für Super Sport
—	—	nur für Einbauschlußleuchte		
—	517-19.616 Farbe!	Rahmenendteil, ab Fg.-Nr. 5 638 855	1	
—	—	nur für Anbauschlußleuchte		wie Abb. 11, nur ohne angegossenes Schlußlicht- gehäuse

Tafel 36/2 Schutzbleche, Zierbügel, Nummernschildhalter

517



142

Tafel 36/2 Schutzbleche, Zierbügel, Nummernschildhalter


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
12	DIN 125 7,4	Scheibe	2	
13	DIN 933 M 7x40	Sechskantschraube	2	
14	DIN 85 AM 6x15	Linsenschraube	2	
15	DIN 137 B 6	Federscheibe	2	
16	DIN 85 AM 6x12	Linsenschraube	2	
—	DIN 127 B 6	Federring	2	
17	510-19.160 Farbe!	Nummernschildhalter, bis Fg.-Nr. 5 638 854	1	nicht für Super Sport
—	517-19.134	Nummernschildhalter, ab Fg.-Nr. 5 638 855	1	nicht für Super Sport
18	517-19.100 Farbe!	Rahmenendstück	1	
19	517-19.602	Hinterradschutzblech	1	nur für Super Sport
—	DIN 91 AM 6x18	Linsenschraube	2	517-20 L0, 20 L2, 20 LB, 20 LC
20	517-19.612	Nummernschildhalter	1	
—	510-19.211	Abziehbild „KS 50 Super SL“, bis Fg.-Nr. 5 553 341	2	Modell 67, fixiert am Rahmenendteil
—	516-19.100	Abziehbild „KS 50 Sport“ bis Fg.-Nr. 5 553 341	2	
—	510-19.210	Abziehbild „Sport Combinette“ bis Fg.-Nr. 5 553 341	2	
—	517-19.110	Abziehbild „C 50 Sport“ ab Fg.-Nr. 5 553 342	2	Modell 68, fixiert am Rahmenendteil
—	517-19.109	Abziehbild „KS 50 Sport“ ab Fg.-Nr. 5 553 342	2	
—	517-19.113	Abziehbild „KS 50“ ab Fg.-Nr. 5 553 342	2	

Ab Fahrgestell-Nr. 5 629 207 werden die selbstklebenden Abziehbilder am Tank fixiert.
Siehe Tafel-Nr. 37

Tafel 37/1 Kraftstoffbehälter, Werkzeug-Satz

517



144

Tafel 37/1 Kraftstoffbehälter, Werkzeug-Satz


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
Alle Kraftstoffbehälter werden ohne Benzinahn und ohne Abziehbilder geliefert.				
1	515-20.904 Farbe!	Kraftstoffbehälter, lackiert mit Kniekissen	1	} bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341
1	515-20.905 Farbe!	Kraftstoffbehälter, lackiert ohne Kniekissen	1	
1	517-20.900 Farbe!	Kraftstoffbehälter, verchromt ohne Kniekissen	1	
2	517-20.901 Farbe!	Kraftstoffbehälter, lackiert mit Kniekissen	1	} ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342
2	517-20.902 Farbe!	Kraftstoffbehälter, verchromt mit Kniekissen	1	
3	517-20.903 Farbe!	Kraftstoffbehälter, verchromt mit Kniekissen	1	} ab Fahrgestell-Nr. 5 629 207
3	517-20.905 Farbe!	Kraftstoffbehälter, lackiert mit Kniekissen	1	
4	515-20.903	Kniekissen li. und re. mit Spezial-Kleber	1 Satz	} bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341
5	515-20.103	Kniekissen links	1	
6	515-20.104	Kniekissen rechts	1	
7	510-20.220	Spezial-Kleber (1 Tube)	1	} unbedingt den Spezialkleber verwenden!
8	517-20.109	Kniekissen links	1	
9	517-20.110	Kniekissen rechts	1	
10	517-20.126	Kniekissen links	1	
11	517-20.127	Kniekissen rechts	1	
12	440-20.100	Plakette „Weltrekord“	2	
13	432-20.610	Tankverschluß	1	
14	510-20.130	Plakette „ZUNDAPP“	2	
15	M 1806 z 59	Gummitülle	2	
16	400-20.105	Distanzrohr	2	
17	510-20.132	Gummi-Einlage 70 mm lang	1	
17	510-20.133	Gummi-Einlage 90 mm lang	1	
17	510-20.134	Gummi-Einlage 105 mm lang	1	
17	510-20.135	Gummi-Einlage 120 mm lang	1	

145

Tafel 37/2 Kraftstoffbehälter, Werkzeug-Satz

517



146


Tafel 37/2 Kraftstoffbehälter, Werkzeug-Satz

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
17	517-20.107	Gummi-Einlage 40 mm lang	1	ab Fg.-Nr. 5 629 207
17	517-20.108	Gummi-Einlage 60 mm lang	3	
18	428-20.712	Benzinhahn kpl.	1	} mit Wasserabscheider Ersatzteile für Benzinbahn
19	428-20.901	Tank-Anschlußdichtung	1	
20	428-20.902	Gummidichtung	2	
21	428-20.903	Schauglas	1	
22	428-20.904	Bechermantelschraube	1	
23	423-10.313	Unterlegscheibe, bis Fg.-Nr. 5 675 993	2	bisher wurden 4 St. verwendet
24	517-20.135	Unterlegscheibe, ab Fg.-Nr. 5 675 994	2	
25	DIN 933 M 6x16	Sechskantschraube	2	
26	DIN 933 M 8x16	Sechskantschraube, ab Fg.-Nr. 5 675 994	2	
27	510-20.205	Gummi-Auflage	1	
28	400-20.106	Scheibe	2	
21	517-20.904	Kraftstoffschlauch	1	
22	405-20.628	Lufipumpe	1	
—	433-20.714	Werkzeug-Satz	1 Satz	
—	516-20.100	Abziehbild „SL“	2	
—	516-20.101	Abziehbild „Sport“	2	
—	517-20.114	Abziehbild „Super Sport“	2	
—	517-20.907	Abziehbild „C 50 Sport“	2	
—	517-20.906	Abziehbild „KS 50“	2	
—	517-20.908	Abziehbild „KS 50 Sport“	2	

Tafel 38/1 Doppelsitzbank, Radständer, Fußrasten, Spiegel

517



148

Tafel 38/1 Doppelsitzbank, Radständer, Fußrasten, Spiegel


517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-21.700	Doppelsitzbank, schwarz	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 553 341
—	517-21.611	Doppelsitzbank, schwarz (KS 50 Sport)	1	} ab Fahrgestell-Nr. 5 553 342
—	517-21.610	Doppelsitzbank, rot (KS 50 Super Sport)	1	
—	517-21.900	Halteriemen, schwarz	1	für Sitzbank schwarz
—	517-21.901	Halteriemen, rot	1	für Sitzbank rot
2	433-23.141	Plakette	1	
3	517-21.104	Haltebolzen	1	} f. Sitzbankbefestigung vorn und hinten
4	DIN 936 M 10	Sechskantmutter	1	
5	DIN 127 B 7	Federring	2	
6	DIN 933 M 6 x 30	Sechskantschraube	1	
7	DIN 933 M 7 x 20	Sechskantschraube	2	
8	425-14.670	Fußrasten	1 Paar	
9	DIN 127 B 10	Federring	2	
10	DIN 933 M 10 x 18	Sechskantschraube	2	
11	517-21.608	Radständer	1	
12	517-21.116	Lagerrohr	1	
13	517-21.113	Scheibe 0,5 mm	2	
14	DIN 94 3 x 30	Splint	2	
15	517-21.109	Zugfeder	1	
16	432-21.711	Rückblicksiegel	1	
—	432-21.900	Spiegelglas	1	passend für 432-21.711
—	517-14.141	Distanzbüchse	1	} für Fußraste
—	DIN 931 M 10 x 60	Sechskantschraube	1	

149

Tafel 39/1 Packtaschenträger, Kofferträger

517



150

Tafel 39/1 Packtaschenträger, Kofferträger

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-23.901	Packtaschenträger links u. rechts mit Befestigungsteilen	1 Satz	
1	517-23.602	Packtaschenträger links	1	
2	517-23.603	Packtaschenträger rechts	1	
3	DIN 933 M 8 x 40	Sechskantschraube	2	} Bef. Packtaschenträger links u. rechts
4	DIN 125 8.4	Scheibe	2	
5	DIN 933 M 6 x 15	Sechskantschraube	2	
6	DIN 127 B 6	Federring	2	
7	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
8	517-21.600	Kofferträger kpl.	1	
9	517-21.605	Trägerband	1	
10	517-21.114	Scheibe	2	} Bef. d. Kofferträgers an der Sitzbank
11	DIN 933 M 6 x 20	Sechskantschraube	2	
12	DIN 127 B 6	Federring	2	
13	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	1	} am Rahmenendteil
14	DIN 127 B 6	Federring	1	
15	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
16	510-23.103	Befestigungswinkel	1	nicht mehr lieferbar!

Tafel 40/1 Beinschild

517



152

Tafel 40/1 Beinschild

517

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	515-23.709 Farbe!	Beinschild kpl. mit Befestigungsteilen nur für Fahrzeuge mit normaler Auspuffanlage	1	
—	517-23.700 Farbe!	Beinschild kpl. mit Befestigungsteilen nur für Fahrzeuge mit hochgezogenem Auspuff	1	
2	515-23.618	Beinschildhalter	1	
3	423-21.302	Distanzrohr	1	
4	422-14.177	Gummitülle	2	
5	515-23.103	Winkel rechts	1	
—	515-23.104	Winkel links	1	
6	DIN 931 M 8x45	Sechskantschraube	1	
7	DIN 931 M 8x55	Sechskantschraube	1	
8	DIN 127 B 8	Federring	2	
9	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
10	514-23.100	Abstandsrohr	1	
11	DIN 933 M 5x12	Sechskantschraube	2	
12	DIN 127 B 5	Federring	2	
13	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	8	
—	428-23.122	Plastikzierleiste	2	
—	428-23.125	Befestigungsklammer	10	
—	428-23.124	Endstück	4	
14	515-23.109	Plakette	1	
—	DIN 7331 B 3x6x6	Hohl Niet	2	
—	423-10.313	Unterlegscheibe	2	} Bef. oben, zwischen Tanktunnel u. Beinschildbefestigung zum Ausgleich der Sicke
—	DIN 125 A 5,3	Scheibe	6	
—	DIN 85 AM 5x12	Linsenschraube	6	
—	DIN 6797 A 5,3	Zahnscheibe	6	
—	DIN 9021 B 5,3	Scheibe	6	

153