

ZUNDAPP



ERSATZTEILKATALOG

Mit diesem Katalog werden die vorherigen Ausgaben ungültig.

C 50 Sport

TYPEN 517-21 L0, 21 LA, 21 LB

GTS 50

TYPEN 517-39 L0, 40 L0, 40 L5

Ausgabe September 1975

Dieser Katalog enthält folgende Typen

Bezeichnung	Serienbeginn	Typ	Ab Fahrgestellnummer	Motor	Ab Motor-Nr.
C 50 Sport 3 Gänge	1968–1974	517–21L0	5 608 576 – 5 841 034	278–25L0	
	1974–1975	517–21LA	5 841 035 – 5 878 071	278–25LA	3 873 509 – 3 888 823
	1975	517–21LB	5 878 072 –	278–25LB	3 888 824 –
GTS 50 4 Gänge	1972–1973	517–39L0	5 759 893 – 5 779 986	280–75L0	4 142 529 – 4 172 007
	1973–1974	517–40L0	5 779 987 – 5 841 974	280–75L0	4 142 529 – 4 172 007
	1974–	517–40L5	5 841 975 –	280 75LA	4 172 008 –

Inhalt

	Seite
Teile-Übersicht für Motor und Fahrgestell	2
Farbmustertafel für lackierte Teile	4
Fahrzeug-Abbildung C 50 Sport 517-21LA	5
Fahrzeug-Abbildung C 50 Sport 517-21LB	6
Fahrzeug-Abbildung GTS 50 517-39L0	7
Fahrzeug-Abbildung GTS 50 517-40L0	8
Fahrzeug-Abbildung GTS 50 517-40L5	9
Erläuterungen:	
1. Bestellung	10
2. Preise	11
3. Versandvorschriften	11
4. Zahlungsbedingungen	11
5. Allgemeines	11

Teile-Übersicht für Motor und Fahrgestell

	C 50 Sport			GTS 50			Seite
	21L0	21LA	21LB	39L0	40L0	40L5	
Motor							
Gehäuse rechts, Dichtungssatz	●	●	●	●	●	●	13
Gehäuse links	●	●	●				15
Gehäuse links				●	●	●	17
Gehäusedeckel rechts, Kupplung	●	●	●	●	●	●	19
Gehäusedeckel links, Kickstarter	●	●	●				23
Gehäusedeckel links, Kickstarter				●	●	●	25
Zylinder, Kurbelwelle	●	●	●	●	●	●	27
Vergaser, Ansaugung, bis Motor-Nr. 3 873 508	●	●	●				29
Vergaser, Ansaugung, bis Motor-Nr. 4 172 007				●	●	●	29
Vergaser, Ansaugung, ab Motor-Nr. 3 873 509	●	●	●				33
Vergaser, Ansaugung, ab Motor-Nr. 4 172 008				●	●	●	33
Getriebe, Kettenritzel	●	●	●				37
Getriebe, Kettenritzel				●	●	●	39
Fußschaltung	●	●	●	●	●	●	41
Schwunglicht-Magnetzünder 6 V, 24 W	●	●	●	●	●	●	43
Auspuffanlage, bis Fahrgestell-Nr. 5 878 071	●	●		●	●	●	45
Auspuffanlage, ab Fahrgestell-Nr. 5 878 072			●			●	47
Fahrgestell							
Rahmen, Verkleidungen, Sicherheitsschloß, Steuersatz	●	●	●	●	●	●	49
Geräuschdämpfer, Gabelgehäuse, Lenkerschelle	●	●	●	●	●	●	51

	C 50 Sport			GTS 50			Seite
	21L0	21LA	21LB	39L0	40L0	40L5	
Motoraufhängung, Fußbremse, Kette	●	●	●	●	●	●	53
Teleskopgabel	●	●		●			57
Teleskopgabel			●		●	●	59
Hinterradschwinge, Kettenschutz, Federbein, Fußrasten	●	●	●				61
Hinterradschwinge, Kettenschutz, Federbein, Fußrasten				●	●	●	63
Vorderrad, Nabe ϕ 120 mm	●	●	●	●	●	●	65
Hinterrad, Nabe ϕ 120 mm	●	●	●	●	●	●	67
Elektrische Ausrüstung	●	●					71
Elektrische Ausrüstung				●			73
Elektrische Ausrüstung					●		75
Elektrische Ausrüstung, Kabelsätze			●			●	77
Cockpit-Armaturen					●		79
Cockpit-Armaturen						●	81
Cockpit-Armaturen			●				83
Lenker, Armaturen, Seilzüge, Glocke	●	●					85
Lenker, Armaturen, Seilzüge, Glocke				●	●		87
Lenker, Armaturen, Seilzüge, Glocke			●			●	89
Schutzbleche, Haltebügel	●	●	●	●	●		91
Schutzbleche, Haltebügel, Nummernschildhalter						●	93
Tank, Werkzeugsatz, Schleifenunterzüge	●	●	●	●	●	●	95
Sitzbank, Radständer, Beifahrer-Fußrasten, Spiegel	●	●	●	●	●	●	97
Zubehör: Beinschild, Packtaschenträger, Kofferträger, Ausbesserungslack	●	●	●	●	●	●	98

Farbmustertafel

Die hinter der Farbbezeichnung stehende Indexzahl ist bei Bestellung **unbedingt** anzugeben.

Die Farbwiedergabe entspricht aus drucktechnischen Gründen nicht der Originalfarbe.



diamant-schwarz
für 517-21LB, 40L5

19



brillant-blau
für 517-21L0, LA, LB, 39L0, 40L5

33



gold-beige
für 517-21L0

39



speed-orange
für 517-21L0, LA, 39L0, 40L0

52



racing-rot
für 517-21L0, LA, 39L0, 40L5

60



silberchrom
für 517-21LB


65



grün-metallic
für 517-40L5
ab Fg.-Nr. 5 878 072


66

C 50 Sport Typ 517-21LA, ab Fahrgestell-Nr. 5 841 035-5 878 071



40 km/h, 2,9 PS, 3 Gänge, Fußschaltung

C 50 Sport Typ 517-21LB, ab Fahrgestell-Nr. 5 878 072




40 km/h, 2,9 PS, 3 Gänge, Fußschaltung, Schleifenunterzüge, Einzel-Super-Cockpit

GTS 50 Typ 517-39L0, ab Fahrgestell-Nr. 5 759 893–5 779 986




40 km/h, 2,9 PS, 4 Gänge, Fußschaltung

GTS 50 Typ 517-40L0, ab Fahrgestell-Nr. 5 779 987–5 841 974



40 km/h, 2,9 PS, 4 Gänge, Fußschaltung, Einfach-Cockpit

GTS 50 Typ 517-40L5, ab Fahrgestell-Nr. 5 841 975



40 km/h, 2,9 PS, 4 Gänge, Fußschaltung, Schleifenunterzüge, Doppel-Cockpit

Erläuterungen

Bei Bestellungen von Ersatzteilen aus dem Ihnen vorliegenden Ersatzteil-Katalog bitten wir, folgende Einzelheiten anzugeben bzw. zu beachten:

1. Bestellung

Sämtliche Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, ausdrücklich an

ZÜNDAPP-Werke GMBH

Abt. VT

8 München 80, Anzinger Straße 1–3 (Postfach 802 051)

richten, telefonische Bestellungen unter München Nr. 4 11 31, Nebenstellen 258/259, 387. Bei allen Bestellungen ist lediglich die im Ersatzteil-Katalog in der 2. Spalte von links stehende „Bestell-Nr.“ und die gewünschte Stückzahl anzugeben. **Bei lackierten Teilen bitten wir, unbedingt die Farbindex-Zahl einzusetzen. Ohne Farbangabe ist die Lieferung des Teiles nicht möglich.** Die Farbindex-Zahl ist aus der Farbmustertafel ersichtlich und wird **hinter** die Bestell-Nr. gesetzt (**siehe Bestellbeispiel**).

Bedienen Sie sich bitte der von uns zur Verfügung gestellten Bestellformulare oder, wenn diese nicht vorhanden, folgenden Schemas:

Anschrift wie oben

Ich bestelle zur Lieferung gemäß Ihren Bedingungen folgende Motoren- bzw. Fahrgestell-Ersatzteile:

Bestell-Nr.	Stück	Benennung	Versandart
278–02.719	2	Zylinder	Postpaket
517–10.907/33	1	Rahmen, brillantblau	
005–02.033	1	1/8-Kilo-Dose Ausbesserungslack brillantblau	

Stempel und Unterschrift

Sollte die Bestell-Nr. des Ersatzteiles nicht einwandfrei festzustellen sein, senden Sie uns bitte ein Musterteil ein, das mit einem Anhänger versehen sein muß, der Ihre volle Anschrift trägt.

Ist die Rückgabe des uns als Muster eingesandten Teiles erwünscht, so muß dies ausdrücklich in der Bestellung und auf dem Anhänger vermerkt sein. Alte Teile bewahren wir nicht auf. Wir übergeben diese sofort ohne Unterschied und ohne Unterschrift unserem Schrottlager.

2. Preise

Die empfohlenen Verkaufspreise bitten wir unserer Ersatzteil-Preisliste bzw. dem Ersatzteile-Dienst zu entnehmen.

3. Versandvorschriften

Die gewünschte Versandart bitten wir bei jeder Bestellung mit anzugeben, z. B. als: Postpaket, Eilboten, Frachtgut, Schnellpaket oder durch Luftpost.

Schreiben Sie uns auch deutlich Ihre genaue Adresse mit postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.

Aufträge, die unter DM 3.– netto liegen, sind nicht rabattpflichtig.

4. Zahlungsbedingungen

Liegt keine Vorkasse vor, erfolgt aus technischen Gründen und ohne Ausnahme die Zusendung „Per Nachnahme“, „Kasse gegen Dokumente“ oder „Gegen unwiderrufliches Akkreditiv“. Wir können hiervon beim besten Willen nicht abgehen, da unsere Buchhaltung für Ersatzteile-Käufe, bei der großen Anzahl von Kunden, keine Sonderkonten führen kann.

Es ist auch grundsätzlich nicht möglich, bestellte und gelieferte Ersatzteile zu einem späteren Zeitpunkt zurückzunehmen und gutzuschreiben.

5. Allgemeines

- a) **Ersatzteile-Bestellungen getrennt aufgeben. Nicht mit anderen Briefen!**
- b) Bei allen Beantwortungen unserer Briefe wollen Sie in Ihren Antworten das von uns eingesetzte Abteilungs- und Diktatzeichen anführen. Sie erleichtern uns dadurch die Erledigung Ihrer Angelegenheiten und wir geben die Gewähr für eine schnelle Beantwortung Ihrer An- und Rückfragen.
- c) Alle Abbildungen und Angaben in diesem Ersatzteil-Katalog sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

6. Sonstiges

Der Nachdruck dieses Kataloges – auch auszugsweise – ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.

Gehäuse rechts, Dichtungssatz




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	278-01.901	Gehäuse rechts, mit Bild 9 und 13	1	nur für C 50 Sport
1	276-01.902	Gehäuse rechts, mit Bild 9 und 13	1	nur für GTS 50
—	265-01.118	Gehäusedichtung	1	bei Bestellmenge 1 Stück, werden 5 Stück abgepackt geliefert
2	265-01.100	Stiftschraube M 7 x 120 mm	2	
3	DIN 1481 5 x 45	Spannhülse	1	nur für C 50 Sport
—	DIN 1481 5 x 50	Spannhülse	1	nur für GTS 50
4	267-05.129	Steckerbistift 6 x 24 mm	1	
5	DIN 625 6202 Z/C3	Kugellager 15 x 35 x 11 mm	1	nur für C 50 Sport
—	DIN 625 6302 Z/C3	Kugellager 15 x 42 x 13 mm	1	nur für GTS 50
6	255-01.144	Wellendichtring 15 x 24 x 7 mm	1	mit Doppellippe
7	DIN 625 16005 C3	Kugellager 25 x 47 x 8 mm	1	
8	276-01.154	Sicherungsring J 47 x 1,75 V	1	
9	267-01.128	Lagerbüchse ϕ 16 mm	1	
10	M 181 z 138	Paßbüchse	4	
11	DIN 933 M 10 x 18	Ölablaßschraube	1	
12	DIN 7603 A 10 x 13,5	Dichtring	1	
13	265-01.102	Lagerbüchse ϕ 18 mm	1	
—	247-01.126	Typschild	1	
—	DIN 1476 2 x 3	Halbrundkerbnagel	3	
—	280-09.900	Dichtungssatz, bestehend aus:		
		Gehäusedichtungen	2	
		Zylinderkopfdichtung	1	
		Zylinderfußdichtung	1	
		Ansaugdichtung	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	278-01.903	Gehäuse links	1	mit Bild 9 und Pos. 3, Lagerbüchse 265-01.108 bei Bestellmenge 1 Stück, werden 5 Stück abgepackt geliefert
—	265-01.117	Gehäusedichtung	1	
—	265-01.108	Lagerbüchse 14 x 18 x 11 mm	1	
2	265-01.100	Stiftschraube M 7 x 120 mm	2	
3	DIN 625 6203 Z/C3	Kugellager 17 x 40 x 12 mm	1	
4	277-01.136	Wellendichtring 17 x 28 x 7 mm	1	
5	DIN 625 6203 C3	Kugellager 17 x 40 x 12 mm	1	
6	265-01.135	Wellendichtring 16 x 24 x 7 mm	1	
8	285-01.153	Wellendichtring 20 x 26 x 4 mm	1	
9	281-01.135	Öleinfüllschraube	1	
10	266-01.208	Zwischenblech	1	
11	DIN 964 M 5 x 10	Linsenschraube	2	
12	276-01.145	Kabelschelle	1	
13	DIN 84 AM 6 x 35	Zylinderschraube	2	
14	DIN 84 BM 6 x 65/20	Zylinderschraube	1	
15	DIN 84 BM 6 x 98/25	Zylinderschraube	6	
16	DIN 84 BM 6 x 120/25	Zylinderschraube	3	
17	DIN 84 BM 6 x 50	Zylinderschraube	1	
18	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	1	
19	284-01.100	Verschlusskappe	1	
20	265-07.100	Kabeltülle	1	für 21L0 und 21 LA
—	276-07.101	Kabeltülle	1	für 21LB




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	276-01.905	Gehäuse links	1	mit Bild 16 bei Bestellmenge 1 Stück, werden 5 Stück abgepackt geliefert
—	265-01.117	Gehäusedichtung	1	
2	—	Lagerbuchse einzeln nicht lieferbar	—	
3	DIN 625 6203 Z/C3	Kugellager 17 x 40 x 12 mm	1	
4	277-01.136	Wellendichtring 17 x 28 x 7 mm	1	
5	DIN 625 6204 C3	Kugellager 20 x 47 x 14 mm	1	
6	285-01.183	Wellendichtring 20 x 30 x 7 mm	1	
7	285-01.153	Wellendichtring 20 x 26 x 4 mm	1	
8	276-01.145	Kabelscheile	1	
9	DIN 84 BM 6 x 98/25	Zylinderschraube	5	
10	DIN 84 BM 6 x 120/25	Zylinderschraube	4	
11	DIN 84 AM 6 x 35	Zylinderschraube	2	
12	DIN 84 BM 6 x 65/20	Zylinderschraube	1	
13	DIN 84 BM 6 x 50	Zylinderschraube	1	
14	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	1	
15	265-01.100	Stiftschraube M 7 x 120 mm	2	
16	281-01.135	Öleinfüllschraube	1	
17	284-01.100	Verschußkappe	1	

Gehäusedeckel rechts, Kupplung




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-01.135	Gehäusedeckel rechts	1	
2	277-01.135	Nadelhülse kpl., mit Innenring 10 x 13 x 12,5 (Abbildung ist mit Teil nicht identisch)	1	nur für GTS 50, 4 Gänge
3	265-06.602	Kupplungshebel	1	
4	281-06.114	Scheibe 0, 2 mm dick	1	
4	281-06.115	Scheibe 0,5 mm dick	var.	
5	265-06.112	Drehfeder	1	
6	405-15.388	Dichtring	1	
7	DIN 6799 8	Sicherungsscheibe	1	
8	267-05.574	Bolzen 84,5 mm	1	nur für C 50 Sport
—	276-05.172	Bolzen 95,5 mm	1	nur für GTS 50
9	265-06.104	Kupplungszunge	1	
10	265-06.106	Einstellschraube	1	
11	DIN 7603 A 10 x 13,5	Dichtring	1	
12	DIN 936 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
13	265-06.109	Haltefeder	2	
14	DIN 84 AM 4 x 6	Zylinderschraube	2	
15	DIN 1481 3 x 12	Spannhülse	1	
16	DIN 7603 A 6 x 10	Dichtung	1	
17	DIN 85 AM 6 x 12	Linsenschraube	1	
18	267-01.115	Anschlußkappe	1	
19	DIN 964 AM 5 x 20	Linsensenkschraube	2	
20	265-06.201	Ritzel	1	

Gehäusedeckel rechts, Kupplung




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
21	265-06.606	Haltescheibe	1	
22	265-06.135	Lamelle	4	
23	265-06.130	Kupplungsscheibe	2	
24	265-06.131	Kupplungsscheibe	1	
25	265-06.127	Deckscheibe	1	
26	261-06.155	Federhülse	10	
27	281-06.101	Kupplungsfeder	10	
28	265-06.202	Sechskantmutter	1	
—	284-06.104	Sicherungsblech	1	
29	265-06.216	Druckscheibe	1	
30	DIN 934 M 4	Sechskantmutter	5	
31	265-05.295	Scheibe 6,1 x 11,8 x 0,2 mm	var.	
—	265-05.294	Scheibe 6,1 x 11,8 x 0,4 mm	var.	
—	265-05.296	Scheibe 6,1 x 11,8 x 0,8 mm	var.	
32	247-05.233	Druckstift	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	278-05.103	Kickstarterwelle	1	
2	267-05.310	Scheibe 20,2 x 28 x 0,1 mm	var.	
—	278-01.129	Scheibe 20,2 x 28 x 0,2 mm	var.	
—	278-01.130	Scheibe 20,2 x 28 x 0,5 mm	var.	
—	278-01.131	Scheibe 20,2 x 28 x 1,0 mm	1	
3	DIN 471 20 x 1,2	Sicherungsring	2	
4	DIN 471 20 x 1,75	Sicherungsring	1	
5	265-05.203	Scheibe SS 20 x 28 x 1 mm	1	
6	267-05.176	Starterrad 35 Zähne	1	
7	267-05.910	Mitnehmer komplett	1	
8	267-05.334	Bremsfeder	1	
9	265-05.255	Scheibe 22,1 x 32 x 0,2 mm	var.	
—	265-05.257	Scheibe 22,1 x 32 x 0,3 mm	var.	
10	265-05.242	Scheibe 16,1 x 28 x 0,5 mm	1	
11	283-05.155	Kickstarterhebel	1	
12	283-05.168	Tretarm	1	
13	616 z 25	Gummimuffe	1	
14	284-05.106	Federscheibe A 10	1	
15	DIN 1481 3 x 18	Spannhülse	1	
16	284-05.101	Abdichtring	1	
17	283-05.167	Wellendichtung 12 x 20 x 4 mm	1	
18	283-05.156	Scheibe 28,3 x 34 x 0,5 mm	var.	
—	283-05.157	Scheibe 28,3 x 34 x 0,88 mm	var.	
19	267-01.136	Gehäusedeckel links	1	
20	DIN 84 BM 6 x 55	Zylinderschraube	2	
21	267-05.328	Starterfeder	1	
22	283-05.609	Abdeckblech	1	
23	DIN 471 28 x 1,5	Sicherungsring	1	

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	280-05.103	Kickstarterwelle	1	
2	267-05.310	Scheibe 20,2 x 28 x 0,1 mm	var.	
—	278-01.129	Scheibe 20,2 x 28 x 0,2 mm	var.	
—	278-01.130	Scheibe 20,2 x 28 x 0,5 mm	var.	
—	278-01.131	Scheibe 20,2 x 28 x 1,0 mm	1	
3	DIN 471 20 x 1,2	Sicherungsring	2	
4	DIN 471 20 x 1,75	Sicherungsring	1	
5	265-05.203	Scheibe SS 20 x 28 x 1 mm	1	
6	281-05.162	Starterrad 31 Zähne	1	
7	283-05.901	Mitnehmer komplett	1	
8	267-05.334	Bremsfeder	1	
9	265-05.255	Scheibe 22,1 x 32 x 0,2 mm	var.	
—	265-05.257	Scheibe 22,1 x 32 x 0,3 mm	var.	
10	265-05.245	Scheibe 16,1 x 28 x 0,5 mm	1	
11	283-05.155	Kickstarterhebel	1	
12	283-05.168	Tretarm	1	
13	616 z 25	Gummimuffe	1	
14	284-05.106	Federscheibe A 10	1	
15	DIN 1481 3 x 18	Spannhülse	1	
16	284-05.101	Abdichtring	1	
17	283-05.167	Wellendichtung 12 x 20 x 4 mm	1	
18	283-05.156	Scheibe 28,3 x 34 x 0,5 mm	var.	
—	283-05.157	Scheibe 28,3 x 34 x 0,88 mm	var.	
19	276-01.146	Gehäusedeckel links	1	
20	DIN 84 BM 6 x 45	Zylinderschraube	2	
21	267-05.328	Starterfeder	1	
22	283-05.609	Abdeckblech	1	
23	DIN 471 28 x 1,5	Sicherungsring	1	

Zylinder, Kurbelwelle




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	278-02.703	Zylinder mit Kolben, bis Motor-Nr. 3 888 823	1	nur für C 50 Sport: 21L0, LA
1	278-02.719	Zylinder mit Kolben, ab Motor-Nr. 3 888 824	1	nur für C 50 Sport: 21LB
—	280-02.708	Zylinder mit Kolben, bis Motor-Nr. 4 172 007	1	nur für GTS 50: 39L0, 40L0, L5
1	280-02.710	Zylinder mit Kolben, ab Motor-Nr. 4 172 008	1	nur für GTS 50: 40L5
2	248-02.703	Kolben komplett \varnothing 39 mm	1	Verschiedene Toleranzen! Unbedingt den am Kolbenboden eingeschlagenen Buchstaben angeb.
3	248-02.107	Kolbenring (Rechteckring) \varnothing 39/36 x 1,5 mm	1	
4	DIN 73123 A 12	Drahtsprengring	2	
5	276-02.219	Zylinderfußdichtung	1	
6	284-02.158	Zylinderkopfdichtung	1	
7	280-04.105	Ansaugdichtung 1 mm dick	1	
—	278-02.100	Zylinderkopf, für C 50 Sport und GTS 50	1	bis Mot. 3 888 823 + 4 172 007
8	278-02.107	Zylinderkopf, für C 50 Sport und GTS 50	1	ab Mot. 3 888 824 + 4 172 008
9	265-02.120	Scheibe	4	
10	DIN 934 M 7	Sechskantmutter	4	
11	278-03.902	Kurbelwelle komplett	1	
12	277-03.111	Scheibe 17,1 x 24 x 1,5 x 2 mm	1	
—	265-05.177	Scheibe 17,1 x 24 x 0,1 mm	var.	
—	265-05.176	Scheibe 17,1 x 24 x 0,2 mm	var.	
—	265-05.175	Scheibe 17,1 x 24 x 0,5 mm	var.	
—	265-05.179	Scheibe 17,1 x 24 x 0,8 mm	var.	
13	277-03.115	Scheibe 15,1 x 24 x 1,5 x 2 mm	1	
—	261-05.144	Scheibe 15,1 x 24 x 0,1 mm	var.	
—	261-05.137	Scheibe 15,1 x 24 x 0,2 mm	var.	
—	261-05.138	Scheibe 15,1 x 24 x 0,5 mm	var.	
—	261-05.132	Scheibe 15,1 x 24 x 0,8 mm	var.	
14	258-03.600	Nadelkäfig 12 x 15 x 14,8 mm	1	
15	M 121 z 605	Kolbenbolzen \varnothing 12 mm	1	

Dichtungssatz siehe Seite 13




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	280-04.701	Vergaser kpl. 1/15/63 A	1	
2	—	Nicht mehr lieferbar	—	
3	248-04.917	Tupfer kpl.	1	
4	251-04.932	*Tupferfeder	1	
5	251-04.931	Splint	1	
6	266-04.909	Klemmschraube	1	
7	267-04.923	Ringschwimmer für 1/15/63	1	
—	267-04.962	Ringschwimmer für 1/15/63 A	1	für Nadel mit Vitonspitze
8	267-04.937	Schwimmernadel für 1/15/63	1	
—	267-04.961	Schwimmernadel für 1/15/63 A	1	mit Vitonspitze
9	267-04.941	Stift	1	
10	267-04.922	Schwimmergehäuse	1	
11	267-04.947	Dichtung	1	
12	267-04.928	Hauptdüse Größe 66	var.	
12	267-04.929	Hauptdüse Größe 68	var.	
12	267-04.930	Hauptdüse Größe 70	1	
12	267-04.931	Hauptdüse Größe 72	var.	
12	267-04.932	Hauptdüse Größe 74	var.	
13	248-04.911	Nadeldüse Größe 2,12	var.	
13	266-04.910	Nadeldüse Größe 2,15	var.	
13	278-04.904	Nadeldüse Größe 2,17	1	
13	278-04.905	Nadeldüse Größe 2,20	var.	
13	278-04.906	Nadeldüse Größe 2,22	var.	
14	251-04.921	Stellschraube	1	
15	251-04.922	Feder	1	
16	267-04.940	Schlauchtülle	1	
17	267-04.946	Dichtring	1	
18	278-04.910	Gasschieber	1	
19	267-04.903	Düsennadel	1	
20	265-04.907	Halteplättchen	1	
21	265-04.912	Scheibe	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
22	265-04.909	Schieberfeder	1	
23	265-04.900	Deckelplatte	1	
24	267-04.960	Befestigungsschraube	2	
25	400-17.126	Seil-Verstellschraube	1	
26	251-04.927	Gegenmutter	1	
27	280-04.900	Druckstift	1	
28	265-04.910	Dichtung	1	
29	265-04.908	Startschieber	1	
30	278-04.106	Büchse	1	
31	284-04.107	Büchse	1	
32	—	Nicht mehr lieferbar	—	
33	517-17.111	Gummitülle	1	
34	267-04.139	Gummimuffe	1	
35	280-04.105	Ansaugdichtung	1	
36	278-04.101	Ansaugstutzen	1	
37	DIN 3017 LA20-32W2	Klemmschelle	2	

Vergaser, Ansaugung

für C 50 Sport ab Motor-Nr. 3 873 509
für GTS 50 ab Motor-Nr. 4 172 008




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	280-04.709	Vergaser kpl. 1/15/65 A	1	
2	248-04.917	Tupfer kpl.	1	
3	251-04.932	Tupferfeder	1	
4	251-04.931	Splint	1	
5	266-04.909	Klemmschraube	1	
6	267-04.923	Ringschwimmer für 1/15/65	1	
—	267-04.962	Ringschwimmer für 1/16/65 A	1	für Nadel mit Vitonspitze
7	267-04.937	Schwimmernadel für 1/15/65	1	
—	267-04.961	Schwimmernadel für 1/15/65 A	1	mit Vitonspitze
8	267-04.922	Schwimmerkappe	1	
9	267-04.941	Stift	1	
10	267-04.947	Dichtung	1	
11	267-04.931	Hauptdüse Größe 72	var.	
11	267-04.932	Hauptdüse Größe 74	var.	
11	267-04.933	Hauptdüse Größe 76	1	
11	247-04.913	Hauptdüse Größe 78	var.	
11	247-04.910	Hauptdüse Größe 80	var.	
12	248-04.910	Nadeldüse Größe 2,10	var.	
12	248-04.911	Nadeldüse Größe 2,12	var.	
12	266-04.910	Nadeldüse Größe 2,15	1	
12	278-04.904	Nadeldüse Größe 2,17	var.	
12	278-04.905	Nadeldüse Größe 2,20	var.	
13	251-04.921	Stellschraube	1	
14	251-04.922	Feder	1	
15	251-04.933	Schwenkschlauchanschluß	1	
16	251-04.934	Befestigungsschraube	1	
17	267-04.946	Dichtring	2	
18	278-04.910	Gasschieber	1	
19	267-04.903	Düsennadel	1	
20	265-04.907	Halteplättchen	1	
21	265-04.912	Scheibe	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
22	265-04.909	Schieberfeder	1	
23	265-04.900	Deckelplatte	1	
24	267-04.960	Befestigungsschraube	2	
25	400-17.126	Seil-Verstellschraube	1	
26	251-04.927	Gegenmutter	1	
27	280-04.900	Druckstift	1	
28	265-04.910	Dichtung	1	
29	265-04.908	Startschieber	1	
30	517-17.111	Gummitülle	1	
31	DIN 3017 LA20-32W2	Klemmschelle	2	
32	278-04.112	Faltenbalg	1	
33	280-04.107	Rohr ϕ 24,5 mm	1	
34	278-04.113	Ansaugstutzen	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	266-05.157	Getriebewelle	1	
2	276-05.108	Scheibe 15,1 x 17,8 x 24 x 1,0 mm	var.	
2	276-05.109	Scheibe 15,1 x 17,8 x 24 x 1,25 mm	var.	
2	276-05.110	Scheibe 15,1 x 17,8 x 24 x 1,5 mm	var.	
3	DIN 471 25 x 1,2	Sicherungsring	1	
4	276-05.902	Kupplungsrad komplett	1	
5	DIN 625 6002	Kugellager 15 x 32 x 9 mm	1	
6	M 1301 z 459	Scheibe 15,1 x 21 x 0,1 mm	var.	
6	M 1301 z 451	Scheibe 15,1 x 21 x 0,2 mm	var.	
6	M 1301 z 452	Scheibe 15,1 x 21 x 0,5 mm	var.	
6	M 1301 z 450	Scheibe 15,1 x 21 x 0,8 mm	var.	
7	DIN 5401 ϕ 5	Kugel	2	
8	265-05.122	Scheibe 15,2 x 25 x 0,8 mm	1	
9	265-05.123	Sechskantmutter M 15 x 1 (SW 19)	1	
10	267-05.359	Zahnrad 1. Gang 37 Zähne	1	
11	266-05.113	Zahnrad 2. Gang 31 Zähne	1	
12	265-05.256	Scheibe 22,1 x 32 x 0,1 mm	var.	
12	265-05.255	Scheibe 22,1 x 32 x 0,2 mm	var.	
13	266-05.263	Zahnrad 3. Gang 25 Zähne	1	
14	267-05.106	Ziehkeil	1	
15	267-05.901	Schaltwelle	1	
16	278-05.101	Kugel ϕ 7 mm	20	
17	265-05.181	Federring	1	
18	267-05.549	Distanzbuchse	1	
19	265-05.176	Scheibe 17,1 x 23 x 0,2 mm	var.	
19	265-05.177	Scheibe 17,1 x 23 x 0,1 mm	var.	
20	265-05.275	Kettenritzel 11 Zähne	1	
21	265-05.183	Sicherungsblech	1	
22	423-15.460	Sechskantmutter M 12 x 1	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	276-05.613	Getriebewelle	1	
2	261-05.132	Scheibe 15,1 x 24 x 0,8 mm	var.	
3	DIN 471 25 x 1,2	Sicherungsring	1	
4	276-05.902	Kupplungsrad komplett	1	
5	DIN 625 6002	Kugellager 15 x 32 x 9 mm	1	
6	M 1301 z 459	Scheibe 15,1 x 21 x 0,1 mm	var.	
6	M 1301 z 451	Scheibe 15,1 x 21 x 0,2 mm	var.	
6	M 1301 z 452	Scheibe 15,1 x 21 x 0,5 mm	var.	
6	M 1301 z 450	Scheibe 15,1 x 21 x 0,8 mm	var.	
7	DIN 5401 \varnothing 5	Kugel	2	
8	265-05.122	Scheibe 15,2 x 25 x 0,8 mm	1	
9	265-05.123	Sechskantmutter M 15 x 1 (SW 19)	1	
10	276-05.140	Zahnrad 1. Gang 40 Zähne	1	
11	277-05.141	Zahnrad 2. Gang 35 Zähne	1	
12	276-05.142	Zahnrad 3. Gang 30 Zähne	1	
13	265-05.256	Scheibe 22,1 x 32 x 0,1 mm	var.	
13	265-05.255	Scheibe 22,1 x 32 x 0,2 mm	var.	
13	265-05.257	Scheibe 22,1 x 32 x 0,3 mm	var.	
14	276-05.146	Zahnrad 4. Gang 27 Zähne	1	
15	276-05.148	Ziehkeil	1	
16	276-05.900	Schaltwelle	1	
17	278-05.101	Kugel \varnothing 7 mm	16	
18	267-05.310	Scheibe 20,2 x 28 x 0,1 mm	var.	
18	278-01.129	Scheibe 20,2 x 28 x 0,2 mm	var.	
18	278-01.130	Scheibe 20,2 x 28 x 0,5 mm	1	
19	277-05.130	Distanzring	1	
20	276-05.218	Kettenritzel 13 Zähne	1	
21	276-05.198	Scheibe 15,2 x 30 x 0,75 mm	1	
22	276-05.119	Sechskantmutter M 15 x 1 (SW 22)	1	

Fußschaltung




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	267-05.749	Fußschaltwelle komplett	1	nur für C 50 Sport
1	281-05.708	Fußschaltwelle komplett	1	nur für GTS 50
2	267-05.654	Fußschaltwelle allein	1	
—	DIN 5402 3 x 27,8	Lagernadel	1	
3	267-05.125	Arretierbolzen	1	
4	267-05.126	Druckfeder	1	
—	DIN 660 2,6 x 6	Halbrundniet	1	
5	267-05.586	Schaltklinke	2	
6	267-05.585	Druckfeder	1	
7	281-05.137	Klinkenabweiser	1	
8	278-05.100	Drehfeder	1	
9	267-05.244	Scheibe 16,2 x 22,8 x 0,1 mm	var.	
10	DIN 471 16 x 1	Sicherungsring	1	
11	283-05.716	Fußschalthebel	1	
12	616 z 25	Gummimuffe	1	
13	DIN 933 M 6 x 16	Sechskantschraube	1	
14	267-05.112	Einstellglocke	1	
15	—	Nicht für diese Typen	—	
16	267-05.113	Unterlegplättchen	2	
17	DIN 920 M 6 x 15	Linsenschraube	2	
18	267-05.130	Gummikappe	1	
19	267-05.633	Schaltschieber	1	

Schwunglicht-Magnetzünder 6 V, 24 W




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	265-07.701	Schwunglicht-Magnetzündler, ohne Bouggierrohr, Gummitülle und montierten Stechkülsen	1	nur für C 50 Sport
—	280-07.707	Schwunglicht-Magnetzündler, mit Bouggierrohr, Gummitülle und montierten Stechkülsen	1	nur für GTS 50
2	265-07.915	Schwungrad	1	
3	265-07.928	Ankerplatte kpl., ohne Bouggierrohr, Gummitülle und montierten Stechkülsen	1	nur für C 50 Sport
—	280-07.900	Ankerplatte kpl., mit Bouggierrohr, Gummitülle und montierten Stechkülsen	1	nur für GTS 50
4	265-07.909	Zündspule	1	
5	265-07.926	Lichtspule	1	
6	265-07.910	Bremslichtspule 5 W	1	
7	266-07.903	Kondensator	1	
8	265-07.930	Kontaktsatz	1	
9	265-07.919	Schmierdocht	1	
10	—	Nicht mehr lieferbar	—	
11	285-07.144	Gummikappe	1	
12	DIN 84 AM 4 x 16	Zylinderschraube	2	
13	DIN 125 4,3	Scheibe	2	
—	DIN 125 A 10,5	Scheibe	1	
14	DIN 934 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
15	DIN 6888 3 x 3,7	Scheibenfeder	1	
16	265-07.100	Kabeltülle	1	nur für C 50 Sport
—	276-07.101	Kabeltülle	1	nur für GTS 50
17	265-07.101	Zündkerze W 175	1	
18	247-07.703	Entstörstecker	1	
19	—	Nicht für diese Typen	—	
20	—	Nicht für diese Typen	—	
—	DIN 46247 6,3 x 1	Steckhülse	3	nur für GTS 50

Auspuffanlage

für C 50 Sport 517-21L0, LA
für GTS 50, 517-39L0, 40L0, 40L5

} bis Fahrgestell-Nr. 5 878 071




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-22.726	Schalldämpfer ϕ 60 mm ab Fahrgestell-Nr. 5 608 576-5 841 034 ab Fahrgestell-Nr. 5 759 893-5 841 974	1	für C 50 Sport 517-21L0 für GTS 50 517-39L0, 40L0
—	517-22.648	Schalldämpfer ϕ 56 mm ab Fahrgestell-Nr. 5 841 035-5 878 071 ab Fahrgestell-Nr. 5 841 975-5 878 071	1	für C 50 Sport 517-21LA für GTS 50 517-40L5
2	517-22.901	Auspuffeinsatz	1	} für 21L0, 39L0, 40L0
—	517-22.906	Käfig mit Schraube (1 Satz)	1	
3	DIN 7976 B 6,3 x 16	Sechskant-Blechschaube	1	
4	517-22.122	Auspuffrohr ϕ 24 mm	1	
5	423-22.106	Rohrschelle	1	
6	DIN 933 M 6 x 20	Sechskantschraube	1	
7	DIN 127 B 6	Federring	2	
8	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
9	517-22.104	Auspuffschelle ϕ 60 mm	1	für 21L0, 39L0, 40L0
—	439-22.102	Auspuffschelle ϕ 56 mm	1	für 21LA, 40L5
10	DIN 933 M 8 x 22	Sechskantschraube	1	
11	DIN 127 B 8	Federring	1	
12	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	1	
—	DIN 933 M 7 x 20	Sechskantschraube	1	
13	441-22.104	Klemmring ϕ 34 mm	1	
14	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	1	
15	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	1	
16	DIN 125 A 6,4	Scheibe	2	
17	DIN 557 M 6	Vierkantmutter	1	
18	517-22.601	Halterohr	1	
19	DIN 933 M 6 x 12	Sechskantschraube	1	

Auspuffanlage

für C 50 Sport 517-21LB
für GTS 50 517-40L5

ab Fahrgestell-Nr. 5 878 072




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-22.660	Schalldämpfer ϕ 65 mm	1	
2	517-22.122	Auspuffrohr ϕ 24 mm	1	
3	423-22.106	Rohrschelle	1	
4	DIN 933 M 6 x 20	Sechskantschraube	2	
5	DIN 127 B 6	Federring	2	
6	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
7	517-22.169	Auspuffschelle ϕ 64,7 mm	1	
8	DIN 933 M 7 x 20	Sechskantschraube	1	
9	DIN 127 B 7	Federring	1	
10	DIN 934 M 7	Sechskantmutter	1	
11	441-22.104	Klemmring ϕ 34 mm	1	
12	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	1	
13	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	1	
14	DIN 125 A 6,4	Scheibe	2	
15	DIN 557 M 6	Vierkantmutter	1	
16	517-22.601	Halterohr	1	
17	DIN 933 M 6 x 12	Sechskantschraube	1	

Rahmen, Verkleidungen, Sicherheitsschloß, Steuersatz




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-10.907 Farbe	Rahmen	1	
—	423-13.635	Lenkerschloß	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 764 673
—	517-10.713	Lenkerschloß	1	ab Fahrgestell-Nr. 5 764 674
—	517-10.696	Werkzeugkastenschloß	1	
2	435-10.900	Typschild	1	
—	DIN 1476 2 x 5	Halbrundkerbnagel	2	
3	432-10.113	Verschlussschraube	2	
4	517-10.905 Farbe	Rahmendeckel rechts, geschliffen	1	} alle Rahmendeckel werden ohne Abziehbild geliefert. Dieses bitte separat mitbestellen.
—	517-10.913 Farbe	Rahmendeckel rechts, ungeschliffen	1	
5	432-10.635	Rändelschraube	1	
6	432-10.254	Sicherungsring	2	
7	517-10.908 Farbe	Rahmendeckel links, zweifarbig, geschliffen	1	
—	517-10.912 Farbe	Rahmendeckel links, zweifarbig, ungeschliffen	1	
—	517-10.904 Farbe	Rahmendeckel links, einfarbig, geschliffen	1	
—	517-10.911 Farbe	Rahmendeckel links, einfarbig, ungeschliffen	1	
—	517-10.223	Abziehbild „C 50 Sport“	2	für geschliffenen Deckel
—	517-10.215	Abziehbild „GTS 50“	2	
—	517-10.251	Abziehbild „C 50“	2	für ungeschliffenen Deckel
—	517-10.262	Abziehbild „SPORT“	2	
—	517-10.252	Abziehbild „GTS 50“	2	
8	DIN 84 BM 6 x 65/20	Zylinderschraube	2	
9	517-10.118 Farbe	Rahmenverkleidung rechts	1	
10	517-10.117 Farbe	Rahmenverkleidung links	1	
11	DIN 84 AM 5 x 14	Zylinderschraube	2	
12	DIN 85 AM 6 x 16	Linsensenkschraube	2	
13	517-10.143 Farbe	Verkleidung vorn links	1	nur für C 50 Sport
13	517-10.173 Farbe	Verkleidung vorn links	1	nur für GTS 50
14	517-10.144 Farbe	Verkleidung vorn rechts	1	nur für C 50 Sport
14	517-10.172 Farbe	Verkleidung vorn rechts	1	nur für GTS 50
15	DIN 85 AM 6 x 12	Linsensenkschraube	4	

Rahmen, Verkleidungen, Sicherheitsschloß, Steuersatz




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-13.700	Steuersatz	1	Bild-Nr. 16-20
16	517-13.104	Lauftring	1	
17	DIN 5401 ϕ 6	Kugel	38	
18	517-13.103	Lagerschale unten	1	
19	517-13.102	Lagerschale oben	1	
20	517-13.101	Stellring	1	
21	284-07.108	Kabeltülle	1	

Geräuschkämpfer, Gabelgehäuse, Lenkerschelle




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-10.152	Geräuschkämpferkappe	1	
2	517-10.604	Filtereinsatz	1	
3	517-10.142	Dichtmanschette	1	
4	517-10.133	Trichter	1	
5	517-10.104	Geräuschkämpfer	1	
6	517-10.123	Versteifungsring	1	
7	517-10.131	Spannbügel allein	1	
—	DIN 84 AM 4 x 25	Zylinderschraube	1	
—	DIN 562 M 4	Vierkantmutter	1	
8	517-10.109	Filterkammer	1	
9	DIN 471 35 x 1,5	Sicherungsring	1	
10	DIN 3017 LA 20-32W2	Klemmschelle	1	

Nur für 517-39L0 = GTS 50, 517-21L0 und 21 LA = C 50 Sport:

11	517-12.203 Farbe	Gabelgehäuse	1	
11	517-12.201 Farbe	Gabelgehäuse	1	nur für C 50 Sport
12	517-12.121	Verschlußkappe	2	nur für GTS 50
13	DIN 912 M 8 x 25	Zylinderschraube	2	
—	DIN 127 B 8	Federring	2	
14	517-13.100 Farbe	Lenkerschelle	1	nur für C 50 Sport
14	517-13.120 Farbe	Lenkerschelle	1	nur für GTS 50
15	517-12.115 Farbe	Grundplatte	1	nur für GTS 50
16	DIN 125 A 8,4	Scheibe	2	
17	DIN 931 M 8 x 90	Sechskantschraube	2	
18	432-12.120	Gummitülle	3	
19	512-12.134	Gummitülle	1	
20	423-16.301	Gummitülle	1	

Scheinwerfergehäuse für GTS 50 = 517-40L0 Seite 75, GTS 50 40L5 und C 50 Sport 517-21 LB Seite 77

Motoraufhängung, Fußbremse, Kette




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	510-18.621	Motoraufhängung 119 mm	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 841 034 ab Fahrgestell-Nr. 5 841 035
1	517-18.608	Motoraufhängung 134 mm	1	
2	517-18.109	Gummimuffe	2	
3	517-18.110	Scheibe	2	
4	428-18.108	Distanzrohr	1	
5	DIN 127 B 8	Federring	4	
6	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
7	DIN 931 M 8 x 55	Sechskantschraube	1	
8	DIN 931 M 8 x 95	Sechskantschraube	1	
9	517-18.601	Motorträger rechts	1	
10	517-18.600	Motorträger links	1	
11	428-18.200	Gummimuffe	2	
12	DIN 931 M 8 x 65	Sechskantschraube	2	
13	DIN 931 M 10 x 70	Sechskantschraube	1	
14	510-18.215	Distanzrohr	1	
15	DIN 439 BM 10	Sechskantmutter	2	
16	405-18.109	Scheibe	1	
17	DIN 71412 AM 6	Schmiernippel	1	
18	DIN 471 18 x 1,2	Sicherungsring	2	
19	517-17.110	Scheibe	var.	
20	517-17.624	Fußbremshebel	1	
21	517-17.101	Mitnehmerplatte plan \varnothing 5	1	
21	517-17.156	Mitnehmerplatte plan \varnothing 7	1	
—	441-17.103	Mitnehmerplatte gekröpft	1	
22	517-18.103	Lagerachse	1	
23	DIN 936 M 10 x 1	Sechskantmutter	1	
24	DIN 94 2 x 18	Splint	1	
25	DIN 125 A 7,4	Scheibe	1	
26	DIN 94 3 x 15	Splint	1	

Motoraufhängung, Fußbremse, Kette




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
27	517-17.604	Bremsstange ϕ 5	1	
27	517-17.678	Bremsstange ϕ 7	1	
28	441-17.602	Bremsstange	1	
29	DIN 1434 6H11 x 18 x 15	Bolzen mit Splintloch	1	
30	DIN 125 A 6,4	Scheibe	1	
31	DIN 94 1,5 x 12	Splint	1	
32	517-17.103	Zugfeder	1	
33	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
34	512-17.100	Mutter	1	
35	433-17.100	Sicherungsblech	1	
36	428-17.103	Flügelmutter	1	
37	517-18.111	Gleitstück	1	
38	429-18.640	Kette mit Schloß $1/2'' \times 3/16''$ 114 Glieder	1	nur für C 50 Sport
38	435-18.610	Kette mit Schloß $1/2'' \times 3/16''$ 116 Glieder	1	nur für GTS 50
39	432-18.900	Kettenschloß $1/2'' \times 3/16''$	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-12.901	Farbe Teleskopgabel kpl.	1	nur für C 50 Sport
—	517-12.907	Farbe Teleskopgabel kpl.	1	nur für GTS 50
—	515-12.208	Schutzhülse	2	nur für C 50 Sport
1	517-12.606	Farbe Gabelführung rechts kpl.	1	nur für C 50 Sport
—	517-12.608	Gabelführung rechts kpl.	1	nur für GTS 50
2	517-12.607	Farbe Gabelführung links kpl.	1	nur für C 50 Sport
—	517-12.609	Gabelführung links kpl.	1	nur für GTS 50
3	517-12.904	Gleitbüchsensatz	2	pro Gabelführung
—	517-12.906	Gleitbüchsensatz	1	pro Typ
4	517-12.140	Abdeckring	2	
5	520-12.142	Wellendichtring 30 x 40 G 2/52	2	
6	DIN 3017 LA25-40W2	Klemmschelle	2	nur für GTS 50
7	517-12.198	Faltenbalg	2	nur für GTS 50
8	DIN 3017 LA32-50W2	Klemmschelle	2	nur für GTS 50
9	517-12.131	Führungshülse	2	
10	515-12.254	Druckfeder	2	
11	515-12.600	Federträger	2	
12	DIN 9021 A 8,4	Scheibe	2	
13	DIN 127 B 8	Federring	4	
14	DIN 961 M 8 x 1 x 35	Sechskantschraube	2	
15	515-12.605	Gabelrohr	2	
16	512-12.135	Gummiring	2	
17	515-12.209	Distanzbüchse	2	
18	517-12.659	Farbe Gabelverbindung unten	1	
19	423-12.322	Gummipilz	4	
20	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
21	DIN 931 M 8 x 60	Sechskantschraube	2	
22	517-12.613	Gabelverbindung oben	1	
23	517-13.105	Hutmutter	1	

Teleskoptabel

für C 50 Sport 517-21LB und GTS 50 517-40L0, 40L5




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-12.911 Farbe	Teleskopgabel kpl.	1	für 517-40L0
—	517-12.912	Teleskopgabel kpl.	1	für 517-40L5
—	517-12.913	Teleskopgabel kpl.	1	für 517-21LB
1	517-12.608	Gabelführung rechts kpl.	1	für 517-40L0, 40L5
1	517-12.664	Gabelführung rechts kpl.	1	für 517-21LB
2	517-12.609	Gabelführung links kpl.	1	für 517-40L0,40L5
2	517-12.663	Gabelführung links kpl.	1	für 517-21LB
3	517-12.904	Gleitbüchsensatz	1	pro Gabelführung
—	517-12.906	Gleitbüchsensatz	1	pro Typ
4	517-12.140	Abdeckring	2	
5	520-12.142	Wellendichtring 30 x 40 G 2/52	2	
6	517-12.198	Faltenbalg	2	
7	DIN 3017 LA25-40W2	Klemmschelle	2	
7a	DIN 3017 LA32-50W2	Klemmschelle	2	
8	517-12.131	Führungshülse	2	
9	515-12.254	Druckfeder	2	
10	517-12.627	Federträger	2	
11	517-12.162	Scheibe	2	
12	DIN 127 B 8	Federring	4	
13	DIN 961 M 8 x 1 x 35	Sechskantschraube	2	
14	517-12.628	Gabelrohr	2	
15	517-12.660 Farbe	Gabelverbindung unten	1	
16	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	2	
17	DIN 931 M 8 x 60	Sechskantschraube	2	
—	515-12.209	Distanzhülse	2	
18	517-12.630	Gabelverbindung oben	1	für 517-21LB
—	517-12.631	Gabelverbindung oben	1	für 517-40L0
—	517-12.656	Gabelverbindung oben	1	für 517-40L5
19	517-13.124	Hutmutter	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-14.702 Farbe	Hinterradschwinge kpl.	1	
2	423-14.118	Sechskantschraube	1	
3	DIN 433 10,5	Scheibe	2	
4	517-14.138	Sicherungsmutter M 10 x 1	1	
5	405-12.362	Teller	4	
6	405-12.363	Gummiring	4	
7	428-14.705	Gewinde- und Laufbüchse	2	
8	517-14.119	Manschette	1	
9	517-14.611 Farbe	Kettenschutz oben	1	
10	517-14.612 Farbe	Kettenschutz unten	1	
11	DIN 931 M 6 x 35	Sechskantschraube	1	
12	DIN 933 M 6 x 10	Sechskantschraube	1	
13	432-14.117	Verschlußgummi	1	
14	DIN 933 M 8 x 35	Sechskantschraube	2	
15	DIN 931 M 8 x 60	Sechskantschraube	2	
16	DIN 127 B 8	Federring	8	
17	DIN 125 A 8,4	Scheibe	2	
18	517-14.100 Farbe	Deckel	2	
19	517-14.704	Federbein kpl.	2	
20	DIN 931 M 8 x 42/22	Sechskantschraube	2	
21	422-14.183	Scheibe	8	
22	433-14.129	Büchse	4	
23	433-14.141	Büchse	4	
24	516-14.107	Distanzscheibe	2	
25	517-14.610	Fußrastenrohr	1	
26	433-14.119	Gummimuffe	2	
27	DIN 933 M 8 x 18	Sechskantschraube	2	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-14.702	Farbe Hinterradschwinge kpl.	1	
2	423-14.118	Sechskantschraube	1	
3	DIN 433 10,5	Scheibe	2	
4	517-14.138	Sicherungsmutter M 10 x 1	1	
5	405-12.362	Teller	4	
6	405-12.363	Gummiring	4	
7	428-14.705	Gewinde- und Laufbüchse	2	
8	517-14.119	Manschette	1	
9	517-14.613	Kettenschutz oben	1	
10	517-14.614	Kettenschutz unten	1	
11	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
12	DIN 127 B 6	Federring	1	
13	DIN 85 AM 6 x 12	Linsenschraube	1	
14	DIN 933 M 8 x 35	Sechskantschraube	2	
15	DIN 931 M 8 x 60	Sechskantschraube	2	
16	DIN 127 B 8	Federring	8	
17	DIN 125 A 8,4	Scheibe	2	
18	517-14.100	Farbe Deckel	2	
19	517-14.705	Federbein kpl.	2	
20	517-14.145	Druckfeder	2	
21	DIN 931 M 8 x 42/22	Sechskantschraube	2	
22	422-14.183	Scheibe	8	
23	433-14.129	Büchse	4	
24	433-14.141	Büchse	4	
25	516-14.107	Distanzscheibe	2	
26	517-14.610	Fußrastenrohr	1	
27	433-14.119	Gummimuffe	2	
28	DIN 933 M 8 x 18	Sechskantschraube	2	

Vorderrad, Nabe ϕ 120 mm




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	441-15.710	Laufrad vorne	1	bestehend aus: Felge, Speichen, Nabenkörper und Lagerung
—	517-15.119	Felge 1,50 A x 17	1	
—	511-15.200	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 MT	1	
—	433-15.216	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
1	517-15.132	Speiche kpl. M 3 x 181 mm	36	
1	517-15.152	Innenspeiche M 3,5 x 181/10, 8 mm	18	
1	517-15.153	Außenspeiche M 3,5 x 181/11,3 mm	18	
2	517-15.633	Nabenkörper allein	1	
3	DIN 625 6201 Z	Kugellager 12 x 32 x 10 mm	2	
4	DIN 472 32 x 1,2	Sicherungsring	1	
5	433-15.102	Distanzrohr	1	
6	517-15.151	Tachorad	1	
7	517-15.634	Distanzstück	1	
8	512-15.104	Steckachse	1	
9	517-15.639	Bremsschild allein	1	
10	515-15.106	Tachoritzel	1	
11	515-15.100	Gewindestutzen	1	
12	DIN 9045 A 22	Sprengring	1	
13	510-15.164	Filzring	1	
14	561-15.903	Bremsbacke (1 Paar)	1	
15	517-15.127	Zugfeder	2	
16	405-15.623	Bremsschlüssel	1	
17	267-05.597	Scheibe 0,2 mm dick	1	
18	405-15.388	Gummiring	1	
19	517-15.638	Bremshebel	1	
20	DIN 127 B 8	Federring	1	
21	DIN 936 M 8 x 1	Sechskantmutter	1	

Hinterrad, Nabe ϕ 120 mm




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	441-15.707	Laufrad hinten	1	bestehend aus: Felge, Speichen, Nabenkörper und Lagerung
—	517-15.119	Felge 1,50 A x 17	1	
—	511-15.200	Drahtreifen 2 ³ / ₄ -17 MT	1	
—	433-15.216	Schlauch 2 ³ / ₄ -17	1	
1	517-15.132	Speiche kpl. M 3 x 181 mm	36	
1	517-15.152	Innenspeiche M 3,5 x 181/10,8 mm	18	
1	517-15.153	Außenspeiche M 3,5 x 181/11,3 mm	18	
2	515-15.611	Nabenkörper allein	1	
3	DIN 625 6201 Z	Kugellager 12 x 32 x 10 mm	2	
4	DIN 472 32 x 1,2	Sicherungsring	1	
5	433-15.102	Distanzrohr	1	
6	561-15.626	Nabenflansch	1	
7	433-15.112	Büchse	6	
8	DIN 625 6203 Z	Kugellager 17 x 40 x 12 mm	1	
9	433-15.117	Scheibe	1	
10	433-15.119	Filzring	1	
11	433-15.121	Kappe	1	
12	423-15.405	Kettenrad 41 Zähne	1	nur für C 50 Sport nur für GTS 50
12	423-15.406	Kettenrad 43 Zähne	1	
13	DIN 127 B 8	Federring	7	
14	DIN 934 M 8	Sechskantmutter	6	
15	433-15.137	Haltebüchse	1	
16	433-15.126	Abstandsring	1	
17	433-15.632	Kettenspanner links	1	
18	517-15.623	Kettenspanner rechts	1	
19	433-15.131	Mutter	1	
20	517-15.626	Bremsschild allein	1	
21	405-15.623	Bremsschlüssel	1	

Hinterrad, Nabe ϕ 120 mm




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
22	267-05.597	Scheibe 0,2 mm dick	1	
23	405-15.388	Gummiring	1	
24	517-15.601	Bremshebel	1	
25	DIN 936 M 8 x 1	Sechskantmutter	1	
26	561-15.903	Bremsbacke (1 Paar)	1	
27	517-15.127	Zugfeder	2	
28	-	Nicht für diese Typen	-	
29	433-15.136	Distanzhülse	1	
30	433-15.147	Steckachse	1	
31	DIN 933 M 6 x 30 SZ	Sechskantschraube	1	
32	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	510-16.731	Scheinwerfereinsatz T 15 W, ϕ 115/135 mm	1	ohne Glühlampe
2	515-16.938	Einbauschalter komplett	1	
3	515-16.939	Zündschlüssel	1	
4	510-16.903	Dichtung	1	
5	510-16.904	Glashaltering	1	
6	510-16.905	Haltering	1	
7	510-16.915	Reflektor	1	
8	510-16.916	Streuscheibe	1	
9	510-16.909	Verschlußschraube	1	
10	510-16.910	Verstellteile	1	
11	510-16.917	Federsatz	1	
12	DIN 72601 6V, T15W	Glühlampe weiß	1	bis Fahrgestell-Nr. 5 638 854
13	517-16.728	Tachometer ϕ 48 mm, 100 km/h	1	
14	515-16.600	Tachospirale, Länge 660 mm	1	
—	518-16.726	Schlußleuchte kpl., Bild 15-18	1	
15	515-16.903	Dichtung	1	
16	433-16.904	Kennzeichenfenster	1	
17	518-16.912	Lichtaustritt	1	
18	515-16.905	Lampenträger	1	
19	DIN 72601 6V, G3W	Glühlampe	1	
20	DIN 72601 6V, L5W	Glühlampe	1	
21	517-16.113	Stopplichtdruckschalter	1	
22	517-16.703	Schlußleuchte kpl., ohne Glühlampe	1	
—	517-16.912	Schlußlichtgehäuse allein	1	
—	DIN 72601 6V, HL4W	Glühlampe	1	
—	DIN 72601 6V, G5W	Glühlampe	1	
23	517-16.109	Unterlage	1	
24	517-16.129 Farbe	Socket	1	
—	DIN 84 AM 5 x 22	Zylinderschraube	1	
—	DIN 85 AM 5 x 30	Zylinderschraube	1	
—	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1—12	517-16.733	Scheinwerfereinsatz T 15 W, ϕ 130/152 mm	1	ohne Glühlampe
1	517-16.901	Glashaltering	1	
2	510-16.909	Verschlußschraube	1	
3	517-16.911	Abdeckkappe	1	
4	517-16.908	Verstellteile	1	
5	515-16.922	Druckfeder	1	
6	517-16.903	Dichtung	1	
7	517-16.939	Streuscheibe	1	
8	517-16.904	Zwischenring	1	
9	517-16.926	Reflektor	1	
10	517-16.907	Sprengdraht (Stück)	4	
11	517-16.906	Haltefedersatz	1	
12	517-16.910	Kabeltülle	1	
13	DIN 72601 6V, T15W	Glühlampe weiß	1	
14	515-16.938	Einbauschalter kpl.	1	
15	515-16.939	Zündschlüssel	1	
16	561-16.700	Tachometer ϕ 48/60 mm, 100 km/h	1	
17	517-16.100	Dichtung	1	
18	515-16.600	Tachospirale, Länge 660 mm	1	
19	517-16.703	Schlußleuchte kpl., ohne Glühlampen	1	
20	517-16.912	Lichtgehäuse allein	1	
21	517-16.109	Unterlage allein	1	
22	DIN 72601 6V, G5W	Glühlampe	1	
23	DIN 72601 6V, HL4W	Glühlampe	1	
24	440-16.101	Kabeltülle	1	
—	DIN 84 AM 5 x 14	Zylinderschraube	2	
—	DIN 6797 J 5,3	Zahnscheibe	2	
—	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	2	
25	517-16.113	Stopplichtschalter	1	
—	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	





Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1—6	517—16.752	Scheinwerfereinsatz T 15 W, ϕ 130/152 mm	1	ohne Glühlampe
1	517—16.927	Glashaltering	1	
2	517—16.950	Verschlußschraube M 5 x 15 mm	1	
3	517—16.933	Sprengdraht (Stück)	6	
4	517—16.928	Dichtung	1	
5+6	518—16.620	Glas mit Reflektor kpl.	1	
7	DIN 72601 6V, T15W	Glühlampe weiß	1	
8	517—16.742 Farbe	Scheinwerfergehäuse	1	
9	517—16.239	Kabeltülle	2	
10	520—16.604 Farbe	Scheinwerferhalter links	1	
11	520—16.605 Farbe	Scheinwerferhalter rechts	1	
12	520—16.606 Farbe	Klemme	4	
13	DIN 933 M 6 x 16	Sechskantschraube	4	
—	DIN 125 A 6,4	Scheibe	4	
14	DIN 933 M 8 x 18	Sechskantschraube	2	
—	DIN 9021 A 8,4	Scheibe	4	
15	517—16.703	Schlußleuchte kpl., ohne Glühlampen	1	
16	517—16.912	Lichtgehäuse allein	1	
17	DIN 72601 6V, HL4W	Glühlampe	1	
18	DIN 72601 6V, G5W	Glühlampe	1	
19	517—16.109	Gummiunterlage	1	
—	DIN 84 AM 5 x 14	Zylinderschraube	2	
—	DIN 6797 J 5,3	Zahnscheibe	2	
—	DIN 934 M 5	Sechskantmutter	2	
20	518—16.708	Lichtschalter	1	
21	517—16.113	Stopplichtschalter	1	
—	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
—	DIN 46247 6,3 x 1	Steckhülse	3	



436

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1—4	517–16.796	Scheinwerfereinsatz T 15 W, ϕ 130/175 mm	1	ohne Glühlampe
1	517–16.949	Glashaltering	1	
2	517–16.950	Verschlußschraube M 5 x 15	1	
3	517–16.951	Klemmfeder (Stück)	6	
4	518–16.620	Streuscheibe mit Reflektor	1	
5	DIN 72601 6V, T15W	Glühlampe weiß	1	
6	517–16.656 Farbe	Scheinwerfergehäuse ϕ 175 mm	1	
7	517–16.239	Kabeltülle ϕ 27 mm	2	
8	DIN 933 M 8 x 20	Sechskantschraube	2	
—	DIN 127 B 8	Federring	2	
9	517–16.762	Schlußleuchte kpl., ohne Glühlampen	1	nur für GTS 50 = 517-40L5
10	517–16.934	Lichtgehäuse allein	1	
11	DIN 72601 6V, G5W	Glühlampe	1	Hinweis!
12	DIN 72601 6V, HL4W	Glühlampe	1	Schlußleuchte für C 50 Sport
13	432–10.210	Kabeltülle ϕ 7,5 x 18 mm	1	517-21LB siehe Seite 75,
14	M 1806 z 59	Kabeltülle ϕ 7,8 x 16 mm	1	Bild Nr. 15–19
—	DIN 84 AM 6 x 35	Zylinderschraube	1	
—	DIN 85 AM 6 x 16	Linsenschraube	1	
—	1301 z 1019	Scheibe 6,2 x 22 x 1 mm	2	
—	DIN 933 M 6 x 10	Sechskantschraube	1	
15	517–16.113	Stopplightschalter	1	
—	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	1	
16	517–12.182	Führungsbüchse	4	
17	519–16.613 Farbe	Scheinwerferhalter links	1	
18	519–16.614 Farbe	Scheinwerferhalter rechts	1	
—	519–16.631	Kabelsatz, vom Rahmen zum Cockpit	1	bis Fg.-Nr. 5 878 071 für GTS 50
—	519–16.672	Kabelsatz, vom Rahmen zum Cockpit	1	bis Fg.-Nr. 5 878 071 für GTS 50
—	519–16.632	Kabelsatz, im Cockpit	1	ab Fg.-Nr. 5 878 072 für GTS 50
—	519–16.673	Kabelsatz, im Cockpit	1	ab Fg.-Nr. 5 878 072 für GTS 50
19	517–16.286	Steckverbindung 4-polig	1	
—	DIN 46247 6,3 x 1	Steckhülse 2-teilig	20	
—	517–16.188	Isolierhülse schwarz	5	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-16.754	Tachometer ϕ 60 mm, 100 km/h	1	
2	—	Nicht für diesen Typ	—	
3	521-16.602	Dämpferhalter	1	
4	517-16.149	Gehäuse	1	
—	517-16.189	Tülle	1	
5	DIN 7976 BZ 4, 8 x 13	Sechskant-Blechschrabe	2	
6	517-16.662	Träger	1	
7	DIN 6797 A 10,5	Zahnscheibe	1	
8	517-16.652	Tachowelle M 10 x 1, Länge 755 mm, schwarz	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-16.788	Drehzahlmesser \odot 60/84 mm	1	mit Lampe J 6 V, 0,6 W
2	519-16.753	Tachometer \bullet 60/84 mm, 80 km/h	1	mit Lampe J 6 V, 0,6 W
—	518-16.911	Glühlampe J 6 V, 0,6 W	2	
3	519-16.612	Blende grün	4	
4	521-16.602	Dämpfungshalter komplett	2	
5	519-16.780	Einbauschalter komplett	1	
6	515-16.939	Zündschlüssel	1	
7	517-16.696	Träger	1	
8	DIN 7981 BZ 4,8 x 13	Linsen-Blechschrabe	3	
9	517-16.322	Gehäuse	1	
10	517-16.652	Tachowelle M 10 x 1 mm, Länge 755 mm	1	
—	DIN 6797 A 10,5	Zahnscheibe	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	519-16.797	Tachometer \varnothing 60 mm, 80 km/h	1	ohne Anzeiglampe
2	DIN 72601 J6V, 0,6W	Anzeiglampe	1	
3	519-16.780	Zündschalter komplett	1	
4	515-16.939	Zündschlüssel	1	
5	519-16.612	Blende grün	2	
6	517-16.376	Distanzring	1	
7	519-16.663	Träger	1	
8	DIN 7981 BZ 4, 8 x 13	Linsen-Blechsraube	4	
9	517-16.372	Gehäuse	1	
10	519-16.668	Tachospirale M 10 x 1, Länge 755 mm	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung		Bemerkung
1	517-13.600	Lenker	1	
2	517-17.708	Gasgriff grau	1	nur für 517-21L0
—	434-17.703	Gasgriff grau	1	nur für 517-21LA
3	517-17.909	Handhebel 130 mm	1	nur für 517-21L0
—	442-17.907	Handhebel 125 mm	1	nur für 517-21LA
4	428-17.115	Löt nipple-Aufnahme	2	
5	408-17.903	Hebelschraube M 5 x 19,5 mm	2	
6	517-17.904	Gehäuse kpl.	1	
7	515-17.914	Druckstück	1	
8	515-17.904	Haltewinkel	1	
9	515-17.913	Gewindestift	1	
10	515-17.907	Sechskantmutter	1	
11	517-17.903	Griffrohr kpl.	1	
12	433-17.900	Griffbezug grau	1	
13	517-17.707	Kupplungsgriff grau	1	nur für 517-21L0
—	425-17.700	Kupplungsgriff grau	1	nur für 517-21LA
14	517-17.912	Handhebel 130 mm	1	nur für 517-21L0
—	442-17.908	Handhebel 125 mm	1	nur für 517-21LA
15	425-17.918	Gelenkstück kpl.	1	
16	400-17.912	Linsenschraube M 6 x 15 mm	1	
17	444-17.101	Griffbezug schwarz	1	
18	515-17.640	Gaszug A 1,6 x 930 mm	1	
19	515-17.719	Verstellschraube	1	
20	517-17.640	Bremszug A 1,6 x 1081 mm	1	
21	428-17.715	Verstellschraube	1	
22	400-17.141	Einstellschraube	1	
23	400-17.142	Sechskantmutter	1	
24	400-17.140	Einstellring	1	
25	514-17.608	Kupplungszug A 1,6 x 945 mm	1	
26	515-17.715	Verstellschraube	2	
27	428-17.635	Plastiköler	3	
—	400-17.610	Glocke	1	





Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-13.607	Lenker	1	nur für 517-39L0
—	517-13.608	Lenker	1	} nur für 517-40L0
—	517-13.122	Lenkerschelle	2	
—	DIN 125 A 7,4	Scheibe	4	
—	DIN 931 M 7 x 45	Sechskantschraube	4	
2	517-17.709	Gasgriff schwarz	1	
3	517-17.909	Handhebel	1	
4	428-17.115	Löt nipple-Aufnahme	2	
5	408-17.903	Hebelschraube M 5 x 19,5 mm	2	
6	517-17.904	Gehäuse kpl.	1	
7	515-17.914	Druckstück	1	
8	515-17.904	Halte winkel	1	
9	515-17.913	Gewindestift	1	
10	515-17.907	Sechskantmutter	1	
11	517-17.913	Griffrohr kpl. schwarz	1	
12	444-17.903	Griffbezug schwarz	1	
13	517-17.707	Kupplungsgriff	1	
14	517-17.912	Handhebel	1	
15	517-17.911	Gelenkstück kpl.	1	
16	400-17.912	Linsenschraube M 6 x 15 mm	1	
17	444-17.101	Griffbezug schwarz	1	
18	517-17.649	Gaszug A 1,6 x 1027 mm	1	
19	515-17.719	Verstellschraube	1	
20	517-17.650	Bremszug A 1,6 x 1181 mm	1	
21	428-17.715	Verstellschraube	1	
22	400-17.141	Einstellschraube	1	
23	400-17.142	Sechskantmutter	1	
24	400-17.140	Einstellring	1	
25	517-17.648	Kupplungszug A 1,6 x 1055 mm	1	
26	515-17.715	Verstellschraube	2	
27	428-17.635	Plastiköler	3	
—	400-17.610	Glocke	1	



1	517-13.132	Lenker	1	
1a	517-13.122	Lenkerschelle	2	
1b	DIN 933 M 7 x 50	Sechskantschraube	4	nur für 517-40L5
1b	DIN 931 M 7 x 55	Sechskantschraube	4	nur für 517-21LB
—	DIN 125 A 7,4	Scheibe	4	
1c	517-13.615	Steg	1	
1d	517-13.131	Verkleidung	1	
1e	DIN 964 AM 5 x 20	Linsensenkschraube	1	
2	517-17.720	Gasgriff schwarz	1	
3	517-17.909	Handhebel 130 mm	1	
4	428-17.115	Löt nipple-Aufnahme	2	
5	408-17.903	Hebelschraube M 5 x 19,5 mm	2	
6	517-17.729	Gehäuse schwarz	1	
7	515-17.914	Druckstück	1	
8	515-17.904	Haltewinkel	1	
9	515-17.913	Gewindestift	1	
10	515-17.907	Sechskantmutter	1	
11	517-17.913	Griffrohr schwarz	1	
12	444-17.903	Griffbezug schwarz	1	
13	517-17.726	Kupplungsgriff	1	
14	517-17.912	Handhebel 130 mm	1	
15	517-17.728	Gelenkstück schwarz	1	
16	400-17.912	Linsensenkschraube M 6 x 15 mm	1	
17	444-17.101	Griffbezug schwarz	1	
18	517-17.684	Gaszug A 1,6 x 887 mm	1	
19	515-17.719	Verstellungsschraube	1	
20	517-17.685	Bremszug A 1,6 x 1039 mm	1	
21	428-17.715	Verstellungsschraube	1	
22	400-17.141	Einstellungsschraube	1	
23	400-17.142	Sechskantmutter	1	
24	400-17.140	Einstellring	1	
25	517-17.683	Kupplungszug A 1,6 x 910 mm	1	
26	515-17.715	Verstellungsschraube	2	
27	521-17.607	Plastiköler schwarz	3	
—	400-17.610	Glocke	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-19.610 Farbe	Vorderradschutzblech lackiert	1	nur für 517-21L0, 21LA, 39L0
1	517-19.609	Vorderradschutzblech verchromt	1	nur für 517-40L0
1	517-19.627 Farbe	Vorderradschutzblech lackiert	1	nur für 517-21LB
2	517-19.906 Farbe	Rahmenendteil	1	nur f. 517-21L0, 21LA, 39L0, 40L0
2	517-19.628 Farbe	Rahmenendteil	1	nur für 517-21LB
3	517-19.902	Haltebügel oben kpl.	1	
4	517-19.903	Haltebügel unten kpl.	1	
5	DIN 964 M 4 x 20	Linsenschraube	4	
6	517-19.126	Scheibe \varnothing 4,3 mm	4	
7	517-19.125	Sicherungsmutter M 4	4	
8	517-19.124	Distanzstück	2	
9	DIN 933 M 6 x 12	Sechskantschraube	6	
10	DIN 125 A 6,4	Scheibe	6	
11	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	6	
12	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	8	
13	DIN 125 A 7,4	Scheibe	2	
14	DIN 933 M 7 x 40	Sechskantschraube	2	
15	DIN 85 AM 6 x 16	Linsenschraube	2	
16	DIN 137 B 6	Federscheibe	2	
17	1236 z 06	Dichtring	1	
18	440-16.101	Gummitülle	1	




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-19.609	Vorderradschutzblech verchromt	1	
2	517-19.902	Haltebügel oben kpl.	1	
3	517-19.903	Haltebügel unten kpl.	1	
4	517-19.124	Distanzstück	2	
—	DIN 964 M 4 x 20	Linsenschraube	4	
—	517-19.126	Scheibe \varnothing 4,3 mm	4	
—	517-19.125	Sicherungsmutter M 4	4	
—	DIN 933 AM 6 x 12	Sechskantschraube	6	
—	DIN 125 A 6,4	Scheibe	6	
—	DIN 934 M 6	Sechskantmutter	10	
—	DIN 6797 A 6,4	Zahnscheibe	6	
5	517-19.139 Farbe	Rahmenendstück	1	
6	517-19.620	Hinterradschutzblech verchromt	1	
—	DIN 933 M 7 x 40	Sechskantschraube	2	
—	DIN 125 A 7,4	Scheibe	2	
—	DIN 964 M 6 x 18	Linsenschraube	2	
—	DIN 85 AM 6 x 16	Linsenschraube	4	
—	DIN 137 B 6	Federscheibe	6	
7	517-19.626	Nummernschildhalter	1	
8	1236 z 06	Gummiring	1	

Tank, Werkzeugsatz, Unterzüge




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
1	517-20.740 Farbe	Tank kpl. verchromt ohne Benzinhahn	1	nur für 517-21L0, 21LA, 39L0, 517-40L0, 40L5
1	517-20.753 Farbe	Tank kpl. lackiert ohne Benzinhahn	1	nur für 517-21LB
2	432-20.610	Tankverschluß	1	
3	517-20.142	Plakette	2	
4	517-20.149	Schriftzug links „ZÜNDAPP“	1	
—	517-20.150	Schriftzug rechts „ZÜNDAPP“	1	
5	517-20.124	Verkleidung	1	
6	M 1806 z 59	Gummitülle	2	
7	400-20.105	Distanzrohr	2	
8	400-20.106	Scheibe	2	
9	DIN 933 M 6 x 16	Sechskantschraube	2	
10	517-10.691	Untertzug links	1	
—	517-10.692	Untertzug rechts	1	
11	517-10.237	Sechskantschraube	2	nur für 517-21LB, 40L5
—	DIN 933 M 8 x 16	Sechskantschraube	2	nur f. 517-21L0, 21LA, 39L0, 40L0
—	DIN 6797 A 8,2	Zahnscheibe	2	
—	DIN 9021 A 8,4	Scheibe	2	
12	DIN 933 M 8 x 20	Sechskantschraube	2	
—	DIN 125 A 8,4	Scheibe	2	
13	517-20.151	Gummiauflage	1	
—	517-20.108	Gummieinlage 60 mm lang	1	
—	517-20.107	Gummieinlage 40 mm lang	1	
14	428-20.712	Benzinhahn kpl.	1	
15	517-20.904	Benzinschlauch	1	
—	517-20.752	Werkzeugsatz	1	
—	517-20.603	Kerzenschlüssel SW 17/21	1	
—	405-20.628	Luftpumpe	1	
—	517-20.907	Abziehbild „C 50 Sport“	2	} bis Fahrgestell-Nr. 5 841 034
—	517-20.913	Abziehbild „GTS 50“	2	
—	442-10.193	Plakette „ZÜNDAPP“	2	
—	517-20.126	Kniekissen links	1	
—	517-20.127	Kniekissen rechts	1	
—	510-20.220	Spezialkleber (1 Tube)	1	

Sitzbank, Radständer, Beifahrer-Fußrasten, Spiegel




Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
—	517-21.611	Doppelsitzbank	1	nur für 517-21L0, 21LA, 39L0
1	517-21.612	Doppelsitzbank	1	nur für 517-40L0, 40L5
—	517-21.613	Doppelsitzbank	1	nur für 517-21LB
2	517-21.900	Halteriemen schwarz	1	
2	517-21.901	Halteriemen rot	1	
3	517-21.104	Haltebolzen	1	
4	DIN 936 M 10	Sechskantmutter	1	
5	DIN 933 M 6 x 25	Sechskantschraube	1	
6	DIN 933 M 7 x 25	Sechskantschraube	2	
—	DIN 127 B 7	Federring	2	
7	425-14.670	Beifahrer-Fußrasten (1 Paar)	1	
8	DIN 933 M 10 x 18	Sechskantschraube	2	
—	DIN 127 B 10	Federring	2	
9	—	Nicht für diese Typen	—	
10	—	Nicht für diese Typen	—	
11	517-21.608	Radständer	1	
12	517-21.116	Lagerrohr	1	
13	517-21.113	Scheibe	2	
14	DIN 94 3 x 30	Splint	2	
15	517-21.109	Zugfeder	1	
16	432-21.711	Rückblickspegel	1	Abb. ist mit Teil nicht identisch

Zubehör: Beinschild, Packtaschenträger, Kofferträger, Ausbesserungslack

Bestell-Nr.	Benennung	Stück	Bemerkung
515-23.709 Farbe	Beinschild kpl. mit Befestigungsteilen	1	für Typen ohne Unterzüge
515-23.900	Befestigungsteilesatz	1	für Beinschild 515-23.709
517-23.705	Beinschild kpl. mit Befestigungsteilen	1	für Typen mit Unterzüge
517-23.904	Befestigungsteilesatz	1	für Beinschild 517-23.705
428-23.122	Plastik-Zierleiste	2	
428-23.125	Halteklammer	10	
428-23.124	Endstück	4	
517-23.901	Packtaschenträgersatz kpl.	1	
	bestehend aus:		
517-23.602	Packtaschenträger links	1	
517-23.603	Packtaschenträger rechts	1	
DIN 933 M 8 x 40	Sechskantschraube	2	
DIN 125 A 8,4	Scheibe	2	
DIN 933 M 6 x 16	Sechskantschraube	2	
DIN 127 B 6	Federring	2	
DIN 934 M 6	Sechskantmutter	2	
517-23.608	Kofferträger kpl.	1	
517-21.605	Trägerband	1	
DIN 931 M 6 x 40	Sechskantschraube	1	
DIN 6797 J 6,4	Zahnscheibe	1	

1/8-Kilo Dose Ausbesserungslack

005-02.033	Brillant-blau	—
005-02.039	Gold-beige	—
005-02.052	Speed-orange	—
005-02.060	Racing-rot	—
005-02.065	Silberchrom	—
005-02.066	Grün-metallic	—

WICHTIGER HINWEIS!

Nur ZUNDAPP-Original-Ersatzteile gewähren Sicherheit, erhalten die Garantie und schützen vor Schäden! Verwenden Sie deshalb nur ZUNDAPP-Ersatzteile und keine nachgeahmten Teile! Der Einbau von Teilen fremder Herkunft führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.



Herausgeber:

ZÜNDAPP-WERKE GMBH

8 MÜNCHEN 80, ANZINGER STRASSE 1-3

Printed in Germany W 3389 I 9/1975